



**Geavanceerde instructies
voor eBay
Bestandsuitwisseling**

Verklaring over auteursrecht

Auteursrecht 2015 eBay Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is vertrouwelijk en eigendom van eBay Inc. Het illegaal kopiëren of gebruiken van de inhoud van dit document is verboden.

Het eBay-logo en de eBay-ervaring zijn handelsmerken van eBay Inc. Alle andere merk- of productnamen zijn (mogelijk) handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

Telefoon: 408.558.7400; fax: 408.558.7401

De informatie van het document

Versienummer document: 3.4

Datum: Februari 2015

Inhoudsopgave

Wat is er nieuw in Bestandsuitwisseling?.....	9
September 2014.....	9
maart 2014.....	9
oktober 2013.....	9
september 2013.....	9
mei 2013.....	9
Inleiding.....	10
Deze gids gebruiken.....	10
Templatebestanden gebruiken en beheren.....	11
De structuur van templates.....	11
Regels voor de bestandsgrootte en -inhoud.....	12
De waarden in het veld Action.....	12
Action-waarden gebruiken.....	12
Vereiste velden op basis van bepaalde acties.....	16
Vereiste templatevelden voor iedere Action-waarde.....	16
Slimme kopteksten en aanhalingstekens gebruiken.....	17
Slimme kopteksten gebruiken.....	17
Tekst aanduiden met aanhalingstekens.....	17
Meerdere acties en te veel velden gebruiken.....	18
Meerdere acties in één bestand opnemen.....	18
Te veel velden voor een bepaalde actie opnemen.....	18
Eenvoudige templatetaken uitvoeren	19
Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate.....	19
Een veld uit een standaardtemplate verwijderen.....	20
Nieuwe aanbiedingen invoegen	21
Aanbiedingskosten.....	21
Gegevens invoeren in de standaardtemplatevelden.....	21
Product-ID's gebruiken.....	22
Relatievelden gebruiken voor variatie	23
Variatiegegevens wijzigen.....	26
Een veld met aangepaste specificaties gebruiken.....	27
De staatvelden gebruiken.....	28
Waarden voor staat-ID ophalen.....	28
Beschrijving van de staat invoeren.....	29
De velden voor beste voorstellen gebruiken.....	29
Vereisten voor kopers gebruiken.....	30
Vereisten voor kopers instellen.....	30
Vereisten voor kopers toepassen op aanbiedingen.....	30
Verkoopvoorwaarden gebruiken.....	31
Opties voor betaling, verzending en retourzending opgeven	33
De betalingsvelden gebruiken.....	33
Velden voor verzendkortingen gebruiken.....	33
Betalingen combineren om verzendkortingen te bieden.....	34
Velden voor verzendkortingen toevoegen aan een template.....	34

Velden voor retourbeleid gebruiken.....	35
Je verzendingen traceren.....	36
Je aanbiedingen bijwerken	38
Herzieningsbestanden gebruiken.....	38
Prijs en aantal wijzigen voor variaties in actieve aanbiedingen.....	39
Rapporten genereren.....	40
Een downloadverzoek aanmaken.....	40
Een rapport met actieve aanbiedingen downloaden.....	40
Een rapport met verkochte objecten downloaden.....	41
Een downloadschema aanmaken.....	42
Downloadplanning bekijken.....	42
Site- en template-informatie.....	43
Site-specifieke templategegevens.....	43
Metagegevens in de standaardtemplate.....	44
Waarden voor metagegevens.....	45
Regionamen en landcodes.....	47
Geavanceerde functies gebruiken.....	52
Een script gebruiken.....	52
Een eBay-token aanvragen.....	52
Bestanden via een script uploaden.....	52
Bestanden via een script downloaden.....	53
Voorbeeld van HTTP-postaanvraag.....	53
Onderdelen van een HTTP-postaanvraag.....	53
Informatie in metagegevens gebruiken.....	54
Cel met metagegevens.....	54
Metagegevens wijzigen.....	55
Definities van templateveld.....	56
Velden ontwerpen en weergeven.....	56
*Action.....	56
BoldTitle.....	56
Border.....	56
BuyerUserID.....	57
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	57
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	57
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	57
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	58
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	58
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	58
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	59
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	59
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	59
*Category.....	59
Category2.....	60
ConditionDescription.....	60
*ConditionID.....	60
Country.....	60
CustomLabel.....	61
*Description.....	61
*Duration.....	61

EndCode.....	62
Feedback.....	62
FeedbackType.....	62
FE:ListByDate.....	62
*Format.....	63
GalleryType.....	63
Highlight.....	63
HitCounter.....	64
ItemID.....	64
*Location.....	64
LotSize.....	64
OutOfStockControl.....	65
PhotoDisplay.....	65
PicURL.....	66
PostalCode.....	66
PrivateAuction.....	67
*Quantity.....	67
ScheduleTime.....	67
StoreCategory.....	67
StoreCategory2.....	68
Subtitle.....	68
*Title.....	68
TransactionID.....	68
Velden voor productcode en -details.....	69
Product:Brand.....	69
Product:EAN.....	69
Product:EPID.....	69
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	70
Product:IncludeStockPhotoURL.....	70
Product:ISBN.....	70
Product:MPN.....	70
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	71
Product:UPC.....	71
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	71
Velden met prijzen en kosten.....	72
AutoAcceptEnabled.....	72
BestOfferAutoAcceptPrice.....	72
BestOfferEnabled.....	72
BuyItNowPrice.....	73
Currency.....	73
GetItFast.....	73
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	73
InternationalShippingDiscountProfileID.....	74
MinimumBestOfferMessage.....	74
MinimumBestOfferPrice.....	75
PackagingHandlingCosts.....	75
PromotionalShippingDiscount.....	75
ReservePrice.....	76
SalesTaxPercent.....	76

SalesTaxState.....	76
ShippingDiscountProfileID.....	76
ShippingInTax.....	77
*StartPrice.....	77
UseTaxTable.....	77
VATPercent.....	78
Velden voor betaling en retour.....	78
AdditionalDetails.....	78
AmEx.....	78
CashOnPickup.....	79
COD.....	79
ImmediatePayRequired.....	79
MoneyXferAccepted.....	79
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	80
PaymentInstructions.....	80
PaymentProfileName.....	80
PaymentSeeDescription.....	81
PaymentStatus.....	81
PayPalAccepted.....	81
PayPalEmailAddress.....	81
RefundOption.....	82
ReturnProfileName.....	82
*ReturnsAcceptedOption.....	82
ReturnsWithinOption.....	83
ShippingCostPaidByOption.....	83
VisaMastercard.....	83
Velden voor verzending.....	84
*DispatchTimeMax.....	84
ExcludeShipToLocation.....	84
ShipmentTrackingNumber.....	85
ShippingCarrierUsed.....	85
ShippingPackage.....	86
ShippingStatus.....	86
*ShippingType.....	86
ShipToLocations.....	87
ShipToRegistrationCountry.....	87
Velden voor verzendservices.....	87
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	88
IntlShippingService-1:Cost.....	88
IntlShippingService-1:Locations.....	88
IntlShippingService-1:Option.....	89
IntlShippingService-1:Priority.....	89
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	89
IntlShippingService-2:Cost.....	90
IntlShippingService-2:Locations.....	90
IntlShippingService-2:Option.....	90
IntlShippingService-2:Priority.....	91
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	91
IntlShippingService-3:Cost.....	91

IntlShippingService-3:Locations.....	92
IntlShippingService-3:Option.....	92
IntlShippingService-3:Priority.....	92
ShippingProfileName.....	93
ShippingService-1:AdditionalCost.....	93
ShippingService-1:Cost.....	93
ShippingService-1:FreeShipping.....	94
ShippingService-1:Option.....	94
ShippingService-1:Priority.....	94
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	95
ShippingService-2:AdditionalCost.....	95
ShippingService-2:Cost.....	95
ShippingService-2:Option.....	96
ShippingService-2:Priority.....	96
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	96
ShippingService-3:AdditionalCost.....	97
ShippingService-3:Cost.....	97
ShippingService-3:Option.....	97
ShippingService-3:Priority.....	98
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	98
Waarden voor de optie verzendservices.....	98
Opties voor services in Australië.....	98
Opties voor services in Oostenrijk.....	99
Opties voor services in België (Franstalig).....	100
Opties voor services in België (Nederlandstalig).....	100
Opties voor services in Canada.....	101
Opties voor services in Canada (Franstalig).....	102
Opties voor services in China.....	102
Opties voor services in Frankrijk.....	103
Opties voor services in Duitsland.....	103
Opties voor services in Hongkong.....	104
Opties voor services in Ierland.....	104
Opties voor services in India.....	105
Opties voor services in Italië.....	105
Opties voor services in Maleisië.....	106
Opties voor services in Nederland.....	106
Opties voor services in de Filippijnen.....	106
Opties voor services in Polen.....	107
Opties voor services in Singapore.....	107
Opties voor services in Spanje.....	107
Opties voor services in Zwitserland.....	108
Opties voor services in Taiwan.....	109
Opties voor services in het Verenigd Koninkrijk.....	109
Opties voor services in de Verenigde Staten.....	110
Velden voor resultaten en rapporten.....	112
Over rapportscripts.....	112
Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen.....	112
Velden voor rapport Nog niet betaald.....	113
Velden voor rapport Resultaten laadreactie.....	115

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden.....	116
Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten.....	118
Velden voor rapport Productvoorraad.....	119
Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen.....	120
Velden voor rapport Onverkochte objecten.....	122
Matrix met velden voor rapporten.....	123

Wat is er nieuw in Bestandsuitwisseling?

September 2014

- **Verlengde retourperiode voor de feestdagen:** de periode waarin kopers objecten tijdens de feestdagen kunnen retourneren, kan worden verlengd. Zie [HolidayReturns](#) voor meer informatie.

maart 2014

- **Bijgewerkte verzendservices voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten:** de waarden van de opties voor verzendservices voor deze landen zijn bijgewerkt. Zie [Waarden voor de optie verzendservices](#) op pagina 98 voor meer informatie.

oktober 2013

- **Optie voor niet op voorraad:** In plaats van een aanbieding te beëindigen wanneer de voorraad nul wordt en het object later opnieuw aan te bieden, kun je een aanbieding met de optie Geldig tot geannuleerd en met een vaste prijs verbergen in de zoekresultaten en het aantal van de aanbieding herzien als er weer voorraad is. Zie [OutOfStockControl](#) op pagina 65 voor meer informatie.

september 2013

- **Prijs en aantal voor variaties herzien:** je kunt de prijs en het aantal voor variaties bijwerken met het herzieningsbestand Actieve aanbiedingen. Ga voor meer informatie naar [Prijs en aantal wijzigen voor variaties in actieve aanbiedingen](#) op pagina 39.
- **Verplichte velden voor retourbeleid:** als je retourzendingen accepteert, zijn de velden [ReturnsWithinOption](#) op pagina 83 en [ShippingCostPaidByOption](#) op pagina 83 nu verplicht.

mei 2013

- **Verkopersbeleidsregels:** als je wilt weten hoe je verkopersbeleidsregels voor betalingen, retourzendingen en verzendingen toepast op je aanbiedingen in Bestandsuitwisseling, ga je naar [Verkoopvoorwaarden gebruiken](#) op pagina 31.
- **Aanbiedingskosten:** als je meer wilt weten over kosten wanneer je aanbiedingen naar eBay uploadt via Bestandsuitwisseling, ga je naar [Aanbiedingskosten](#) op pagina 21.

Inleiding

Hier wordt het doel van deze documentatie beschreven en wordt uitgelegd waar je de aanbiddingstemplates van Bestandsuitwisseling kunt vinden.

Deze gids gebruiken

In deze gids wordt uitgelegd hoe je met eBay Bestandsuitwisseling aanbiedingen op eBay kunt plaatsen. Deze gids is bedoeld voor gebruik met een van de standaardtemplates die beschikbaar zijn op de pagina [Template selecteren](#) van Bestandsuitwisseling.

Templatebestanden gebruiken en beheren


Hier worden de beste praktijken uiteengezet voor het gebruik en beheer van templates. Je vindt er ook tips en technieken voor het gebruik van de templates van Bestandsuitwisseling.

De structuur van templates


Hier worden de veldvereisten en de structuur van de bestandsindeling uitgelegd.

Je kunt productgegevens handmatig in de template invoeren of, als je voorraadgegevens al in een database of spreadsheet staan, de betreffende gegevens rechtstreeks importeren in het templatebestand. Welke methode je ook selecteert, voer de gegevens in de opgegeven indeling in en let daarbij goed op het volgende:

- *Vereist veld*: je moet gegevens invoeren in de vereiste velden die zijn vermeld in de tabellen met gegevensvelden. Elk vereist veld wordt voorafgegaan door een sterretje (*).

 **OPMERKING:** Nieuwe verkopers moeten een veilige betalingsmethode gebruiken, door PayPal als betalingsmethode te accepteren of een zakelijke creditcard (American Express, Visa of MasterCard). Voor het kiezen van een veilige betalingsoptie ga je naar [Velden voor betaling en retour](#) op pagina 78.

- *Soort tekens, maximum aantal tekens en waarden*: de gegevens moeten voldoen aan de vereisten voor toegestane tekens en maximum aantal tekens die zijn vermeld in de tabellen met templategegevensvelden.

 **Important:** Bestandsuitwisseling biedt geen ondersteuning voor nieuwskoppen, regelinvoer of regelomhalen in veldwaarden. Deze tekens moeten worden verwijderd, want anders treedt er een fout op bij het verwerken van het bestand. Als je afzonderlijke regels nodig hebt in het veld Description (of een ander veld), moet je HTML-tekst gebruiken.

- *Veldnamen van kopteksten zijn niet hoofdlettergevoelig*: het maakt niet uit of je al dan geen hoofdletters gebruikt in de veldnamen. eBay Bestandsuitwisseling herkent bijvoorbeeld `paypalaccepted` en `PayPalAccepted` als hetzelfde veld. Je kunt echter het beste de veldnamen gebruiken die in deze gids worden vermeld.
- *Waarden voor kopteksten zijn hoofdlettergevoelig*: als je een bepaalde tekenreeks invoert in een gegevensveld, moet je erop letten dat deze reeks voldoet aan de regels voor hoofdletters en kleine letters die worden vermeld bij de templates voor gegevensvelden in deze gids. De waarde `VerifyAdd` wordt bijvoorbeeld geaccepteerd voor het veld Action, terwijl `verifyadd` niet geldig is.
- *Veldrelaties*: bepaalde velden zijn onderling afhankelijk. Als je voor een bepaald object bijvoorbeeld een waarde invoert in het veld [ShippingService-1:Option](#) op pagina 94, moet je ook een waarde invoeren in het veld [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 93. In bepaalde gevallen kan een veld technisch gezien optioneel zijn, maar moet er ook een ander veld worden gebruikt omdat deze verband met elkaar houden. Als je velden verkeerd gebruikt, kunnen er inconsistente gegevens over verzending en foutberichten over betalingen in het resultaatbestand worden weergegeven.
- *Templateverschillen tussen eBay-sites*: niet alle standaardtemplates worden op alle eBay-sites ondersteund. Zo wordt de catalogustemplate op bepaalde sites niet ondersteund.

 **Tip:** Zie [Ondersteunde templates voor iedere site](#) op pagina 43 voor meer informatie over sitespecifieke ondersteuning.

- *Slimme kopteksten passen waarden automatisch toe*: als je een aanbiedingsbestand maakt voor specifieke soorten objecten, zoals boeken, hebben deze allemaal dezelfde waarde. Je hoeft deze waarde maar één keer in de koptekst in te voeren, en niet voor iedere aanbieding opnieuw.

Regels voor de bestandsgrootte en -inhoud

Hier worden de bestands- en indelingsvereisten bij het gebruik van de templates van Bestandsuitwisseling uitgelegd.

Als je je aan deze regels houdt, blijven fouten bij de verwerking van de templates van Bestandsuitwisseling tot een minimum beperkt.

- Bestanden moeten een van de volgende indelingen hebben: gescheiden door komma's (.csv), puntkomma's (.csv) of tabtekens (.txt).
- Als een bestand groter is dan 15 MB, mislukt de uploadprocedure.
- Bestanden moeten gegevens bevatten voor elk vereiste veld. De vereiste gegevensvelden zijn gemarkeerd met een sterretje (*) vóór de naam. De overige velden zijn optioneel. Sommige van deze velden zijn echter afhankelijk van een ander veld. Als je een van deze velden opneemt, moet je mogelijk ook andere velden opnemen. Zie [Definities van templateveld](#) op pagina 56 voor meer informatie.
- Het veld Action moet altijd in de eerste cel en de eerste rij van een bestand worden weergegeven. De volgorde van de overige gegevensvelden is niet van belang. Raadpleeg [Action-waarden gebruiken](#) op pagina 12 voor meer informatie.
- Neem geen kopteksten op in gegevensrijen.
- eBay Bestandsuitwisseling ondersteunt geen aanbiedingen die uit meerdere regels bestaan. Neem dus geen extra regels, tekens voor een nieuwe regel of harde returns op in een aanbieding. Je kunt echter HTML-tags (
 en <P>) gebruiken om regels te scheiden in te voeren in de beschrijving.

De waarden in het veld Action

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je de waarden in het veld Action gebruikt.

Action-waarden gebruiken

In de volgende gedeeltes worden de waarden beschreven die je kunt invoeren in het veld Action. Action-waarden zijn niet hetzelfde als Action-metagegevens; Action-waarden bepalen de manier waarop een aanbieding bij het uploaden wordt verwerkt en met metagegevens worden de site-ID, het land en valutagegevens vastgesteld. Je kunt de volgende waarden invoeren in het veld Action:

- [De actie Add gebruiken](#) op pagina 13
- [De actie VerifyAdd gebruiken](#) op pagina 13
- [De actie Revise gebruiken](#) op pagina 13
- [De actie Relist gebruiken](#) op pagina 14
- [De actie AddToItemDescription gebruiken](#) op pagina 14
- [De actie End gebruiken](#) op pagina 14
- [De actie Status gebruiken](#) op pagina 15

Zie [Vereiste velden op basis van bepaalde acties](#) op pagina 16 voor de lijst met specificaties die van toepassing moeten zijn op iedere actie in een templatebestand.

In de [eBay Hulp](#) vind je meer informatie over het eBay-beleid en instructies.

De actie Add gebruiken

Add plaatst nieuwe aanbiedingen op eBay en genereert een resultatenbestand met bijbehorende kostengegevens, foutenwaarschuwingen en dergelijke. Met deze actie wordt ook een objectnummer gegenereerd voor elke nieuwe aanbieding. (Je gebruikt de ItemID wanneer je objecten herziet, opnieuw aanbiedt en beëindigt.)

De actie VerifyAdd gebruiken

Met de actie VerifyAdd worden je bestandsindeling en aanbiedingsgegevens getest voordat je de gegevens uploadt. Deze actie werkt hetzelfde als de actie Add, maar plaatst de aanbieding niet op eBay. Als een aanbieding fouten bevat, worden deze met VerifyAdd naar het bestand met uploadresultaten geschreven.

VerifyAdd controleert alle gegevens in het toevoegingsbestand en genereert een resultatenbestand met bijbehorende kostengegevens, foutenwaarschuwingen en dergelijke. Als de actie VerifyAdd met succes wordt uitgevoerd, berekent Bestandsuitwisseling kostenbedragen voor elke aanbieding, maar wordt geen ItemIDs gemaakt. (Objectnummers worden alleen gemaakt wanneer een aanbieding op eBay wordt geplaatst.) Je kunt de actie Add toepassen op dezelfde waarden als VerifyAdd. Als je dat doet, kun je ervan uitgaan dat de waarden kloppen en dat er geen fouten optreden wanneer je je aanbiedingen op eBay plaatst.

De actie Revise gebruiken


Een aanbieding *herzien* houdt in dat je de inhoud ervan bijwerkt. Je kunt bijvoorbeeld de Nu kopen-prijs wijzigen.

Wanneer je een aanbieding herziet, neem je alleen waarden voor deze vereiste velden op:

- Action – *Revise*
- ItemID – <door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit de [Velden voor rapport Resultaten laadreactie](#) op pagina 115>
- <Gewijzigde velden> – Nieuwe waarden
- <Herzieningsafhankelijke velden> – Bestaande waarden

Een [Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen](#) op pagina 112 bevat alle actieve aanbiedingen, inclusief een markering om aan te geven welke objecten kunnen worden herzien.

Herzieningsafhankelijke velden

 **Important:** Sommige velden hebben herzieningsafhankelijkheden. Dit betekent dat als je één veld verandert, andere gelijksoortige velden ook in de herziene aanbieding moeten worden opgenomen, zelfs als deze niet veranderen. Deze afhankelijkheid geldt voor alle aangepaste objectspecifieke velden (C:<waardenaam>), velden voor verzending en velden voor betaling.

Verzendvelden: als je een verzendveld herziet, moet je alle andere verzendvelden opnemen als je deze wilt behouden. Als je bijvoorbeeld het veld ShippingType wijzigt, moet je alle andere verzendvelden opnemen die je wilt gebruiken. Anders worden deze uit de aanbieding verwijderd.

- ShippingService-n-velden – ShippingService-n-velden die niet worden opgenomen (zoals [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 93), worden uit de aanbieding verwijderd

- *IntlShippingService-n*-velden – *IntlShippingService-n*-velden die niet worden opgenomen (zoals [ShippingService-1:Option](#) op pagina 94), worden uit de aanbieding verwijderd
- [ShippingDiscountProfileID](#) op pagina 76
- [PromotionalShippingDiscount](#) op pagina 75
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) op pagina 74
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) op pagina 73
- [#unique_42](#)

Betalingsvelden: als je een veld voor een betalingsmethode herzielt, moet je de andere betalingsmethoden die je wilt behouden ook opnemen. Als je bijvoorbeeld [PersonalCheck](#) wijzigt in 1, moet je ook de andere betalingsmethoden opnemen die je wilt gebruiken (zoals [PayPalAccepted](#) op pagina 81). Anders worden deze uit de aanbieding verwijderd:

- [AmEx](#) op pagina 78
- [COD](#) op pagina 79
- [MoneyXferAccepted](#) op pagina 79
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) op pagina 80
- [PaymentSeeDescription](#) op pagina 81
- [PayPalAccepted](#) op pagina 81
- [VisaMastercard](#) op pagina 83

De actie Relist gebruiken

Als een object niet is verkocht, kun je het opnieuw aanbieden. (Je kunt een object pas opnieuw aanbieden als het automatisch is beëindigd of als je de aanbieding zelf hebt beëindigd.) Nadat je een opnieuw aangeboden object hebt verkocht, betaalt eBay automatisch eenmaal de plaatsingskosten terug. Hierbij gelden enkele beperkingen.

Als je problemen wilt voorkomen wanneer je een object opnieuw aanbiedt, neem je alleen deze vereiste velden op:

- Action – *Relist*
- ItemID – [Velden voor rapport Resultaten laadreactie](#) op pagina 115>

De actie AddToItemDescription gebruiken

Met deze optie kun je alleen de beschrijving van de aanbieding bijwerken. (Terwijl je met de actie *Revise* meerdere gegevens van een object bijwerkt.) Wanneer je een opnieuw aangeboden object verkoopt, betaalt eBay automatisch eenmaal de plaatsingskosten terug. Hierbij gelden enkele beperkingen.

Als je problemen wilt voorkomen wanneer je deze actie gebruikt, neem je alleen deze vereiste velden op:

- Action – *AddToItemDescription*
- ItemID – [Velden voor rapport Resultaten laadreactie](#) op pagina 115> Bijvoorbeeld 3500001016281
- Description – Aanvullende gegevens die aan de objectbeschrijving zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld: Dit product is alleen beschikbaar in de volgende maten: S (small), M (medium) en L (large).

De actie End gebruiken

Gebruik deze actie om aanbiedingen van eBay te verwijderen. Als je problemen wilt voorkomen wanneer je een aanbieding beëindigt, neem je alleen deze vereiste velden op:

- Action – End
- ItemID – <door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbidding uit de [Velden voor rapport Resultaten laadreactie](#) op pagina 115>
- EndCode – Geldige waarden zijn LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect of OtherListingError

De actie Status gebruiken

De Status kan alleen worden toegepast op verkochte objecten. Je kunt Status niet gebruiken om onverkochte of actieve aanbiedingen bij te werken.

Betalingsstatus

Als je wilt aangeven dat een object is betaald, plaats je de volgende velden in het uploadbestand:

- Action – Status
- ItemID – [Velden voor rapport Resultaten laadreactie](#) op pagina 115>
- PaymentStatus – 1

Verzendstatus

Als je wilt aangeven dat een object is verzonden, plaats je de volgende velden in het uploadbestand:

- Action – Status
- ItemID – [Velden voor rapport Resultaten laadreactie](#) op pagina 115>
- ShippingStatus=1
- TransactionID – <Transactie-ID uit het rapport Mijn verkochte objecten>

Status Feedback geven

Neem de volgende velden op in het uploadbestand als je kopers feedback wilt geven:

- Action – Status
- ItemID – <door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbidding uit het rapport met laadresultaten>
- BuyerUserID – <eBay-gebruikersnaam van koper>
- TransactionID – <Transactie-ID uit het rapport Mijn verkochte objecten>
- FeedbackType – Positive
- Feedback – <Beschrijving>

Info in het veld Action gebruiken

Als je het veld Action alleen ter informatie wilt gebruiken, voer je Info in. Bijvoorbeeld:




Figure 1: Info in het veld Action

Vereiste velden op basis van bepaalde acties

Hier wordt uitgelegd wat de veldvereisten zijn voor een bepaalde actie in de templates van Bestandsuitwisseling.


Vereiste templatevelden voor iedere Action-waarde

Uploadbestanden moeten vereiste velden bevatten. Ieder vereist veld wordt voorafgegaan door een sterretje (*) in de templates voor de standaardcatalogus of buiten de catalogus (basis- of specificatietemplates); alle andere velden zijn optioneel. (Sommige velden zijn van elkaar afhankelijk. Het kan dus zijn dat je een bepaald veld ook moet gebruiken als je een optioneel veld gebruikt.)

Voor iedere actie in Bestandsuitwisseling is een ander veld vereist. In onderstaande tabel worden deze velden weergegeven.

Vereiste velden	Action-waarden						
	Add or VerifyAdd (Catalogus)	Add or VerifyAdd (buiten de catalogus)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Category		X					
*Description		X	X				
*Duration	X	X					
*EndCode						X	
*Format	X	X					
*ItemID			X	X	X	X	X
*Location	X	X					
*ProductIDType	X						
*ProductIDValue	X						
*Quantity	X	X					
*StartPrice	X	X					

Vereiste velden	Action-waarden						
	Add or VerifyAdd (Catalogus)	Add or VerifyAdd (buiten de catalogus)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Title		X					

 **OPMERKING:** Nieuwe verkopers moeten een veilige betalingsmethode gebruiken, door PayPal als betalingsmethode te accepteren of een zakelijke creditcard (American Express, Discover, Visa of MasterCard). Voor het kiezen van een veilige betalingsoptie ga je naar [Velden voor betaling en retour](#) op pagina 78.

Slimme kopteksten en aanhalingstekens gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je met speciale technieken zo efficiënt mogelijk gebruik kunt maken van codes in de templates van Bestandsuitwisseling

Slimme kopteksten gebruiken

Je kunt in eBay Bestandsuitwisseling slimme kopteksten gebruiken. Je stelt daarmee een standaardvoorkeur voor een kolom in elk bestand in. Je gebruikt hierbij het teken “=” in de koptekst om een standaardwaarde voor die gehele kolom in te stellen.

Je kunt bijvoorbeeld de koptekst “PayPalEmailAddress” converteren naar “PayPalEmailAddress=gebruikersnaam@mijndomein.com”, om de waarde van elke volgende rij in die kolom in te stellen op “gebruikersnaam@mijndomein.com”.

Houd je aan de volgende richtlijnen als je slimme kopteksten gebruikt:

- Typ geen spatie tussen de naam van de koptekst en de opgegeven koptekstwaarde. Rubriek 552 moet bijvoorbeeld worden ingevoerd als “Category=552”.
- Houd je aan de regels voor het gegevensveld als je een waarde invoert. Geldige waarden voor “BoldTitle=” zijn bijvoorbeeld “1” (waar) of “0” (onwaar), een geldige waarde voor “Description=” is elke tekst tot maximaal 500.000 tekens, enzovoort.
- Je kunt geen slimme koptekst instellen voor het veld Action. Je moet deze waarde expliciet opgeven voor elk object of elke rij.
- Als je het teken “=” invoegt na de veldkoptekst maar geen waarde opgeeft, wordt dit veld behandeld als een geldige veldkoptekst waarvoor geen standaardwaarde of algemene waarde is opgegeven. Er wordt dan in elke rij voor dit veld of deze kolom naar een waarde gezocht.
- Als je een slimme koptekst opgeeft, kun je deze per rij overschrijven.
- Als je een vervangende waarde opgeeft die ongeldig is voor het betreffende veld, mislukt de aanbidding en wordt in het resultaatbestand een waarschuwing voor die rij weergegeven.
- Je kunt een slimme koptekst in een afzonderlijke cel ook overschrijven door middel van een minteken (-). Deze cellen worden behandeld alsof ze helemaal geen gegevens bevatten.

Tekst aanduiden met aanhalingstekens

Wanneer je bepaalde interpunctietekens gebruikt in tekstvelden in .CSV- of .txt-bestanden, moet je aanhalingstekens voor en na de tekst invoeren, zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven.

Gebruik rechte aanhalingstekens (") en geen gekrulde ("). Als je een Excel-bestand in CSV- of TXT-indeling opslaat, worden de dubbele aanhalingstekens automatisch toegevoegd.

Interpunctie	Plaats van de aanhalingstekens	Bijvoorbeeld
Komma of puntkomma.	Plaats de tekst tussen aanhalingstekens.	"In originele verpakking met verzegeling."
Aanhalingstekens binnen een tekstveld om een bijnaam aan te geven, bijvoorbeeld.	Plaats de tekst met de aanhalingstekens tussen nieuwe aanhalingstekens en plaats ook het gehele tekstveld tussen aanhalingstekens.	"Karel ""De Grote"" Peters"

Meerdere acties en te veel velden gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de waarden in het veld Action kunt gebruiken in de templates van Bestandsuitwisseling.

Meerdere acties in één bestand opnemen

De platte uploadbestanden kunnen elke gewenste combinatie van acties bevatten. Je kunt bijvoorbeeld een bestand uploaden waarmee alleen aanbiedingen worden toegevoegd. Je kunt ook een bestand uploaden dat toegevoegde en herziene aanbiedingen bevat. Je kunt echter maar één actie per rij uitvoeren. Verzend geen bestanden die meerdere acties voor hetzelfde object bevatten, omdat hierdoor fouten kunnen optreden.

Te veel velden voor een bepaalde actie opnemen

Als je voor een bepaalde actie een bestand verzendt dat velden bevat die niet worden ondersteund, worden alle niet-ondersteunde velden genegeerd. De actie wordt uitgevoerd als alle vereiste en in aanmerking komende velden geldig zijn. Als je bijvoorbeeld probeert een aanbieding te beëindigen via de actie End maar overbodige velden als *Description* toevoegt, worden deze velden genegeerd en wordt de aanbieding beëindigd.

Eenvoudige templatetaken uitvoeren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je nieuwe en optionele velden kunt toevoegen aan templates in Bestandsuitwisseling. De instructies zijn gebaseerd op Microsoft[®] Excel[®]; voor andere spreadsheettoepassingen kun je soortgelijke functies gebruiken.

Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate

Hier wordt uitgelegd hoe je nieuwe velden kunt toevoegen aan een standaardtemplate in Bestandsuitwisseling.

De standaardtemplates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten alleen een subset van alle ondersteunde velden; velden moeten worden toegevoegd voor de meeste optionele velden, zoals voor nieuwe functies. Hier wordt uitgelegd hoe je een nieuw veld kunt toevoegen aan een van de standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

De templates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten vereiste en optionele velden. Wijzig of verwijder de kopteksten van vereiste velden niet. Vereiste velden worden vet weergegeven of hebben een asterisk (*) naast de veldnaam.

Een optioneel veld kun je verwijderen. Zo wil je het veld *Highlight* op pagina 63 misschien niet gebruiken, maar wil je een kader rond je aanbieding. Je kunt het dan vervangen met *Border* op pagina 56 en het daarvoor gebruiken.

Je kunt nieuwe velden ook toevoegen door lege kolommen toe te voegen aan de template en vervolgens de nieuwe veldnamen als kolomkoptekst in te voeren.

 **Tip:** S Gebruik de volgende methode als je meerdere nieuwe velden met vergelijkbare veldnamen wilt toevoegen, zoals *WeightMajor*, *WeightMinor* en *WeightUnit*.

1. Maak een veld met de nieuwe naam, zoals *WeightMajor*
2. Kopieer en plak deze volledige kolom zo vaak je wilt voor de nieuwe velden.
3. Herzie het betreffende gedeelte van de gekopieerde veldnamen (*Minor* voor *Major* en *Unit* voor *Major*).

Je hoeft ongebruikte velden niet te verwijderen, maar als je dit doet nadat je een nieuw aanbiedingsbestand hebt gemaakt en geüpload, kun je verschillende soorten productaanbiedingsbestanden eenvoudiger aanpassen en beheren.

Veldnamen moeten voldoen aan de indelingsvereisten die worden uitgelegd in het *Definities van templateveld* op pagina 56. In deze instructies wordt het gebruik van Microsoft[®] Excel[®] beschreven; als je in een andere spreadsheettoepassing werkt, gebruik je vergelijkbare functies in deze toepassing om de procedure te voltooien.


1. Open een standaardtemplate of een van je werkende productaanbiedingsbestanden.
De standaardtemplates zijn beschikbaar op de pagina *Template selecteren* in Bestandsuitwisseling.
2. Voeg de volgende namen van kopteksten toe aan de hand van een van deze methoden:
 - Klik op een veld in de eerste rij (behalve voor Action) en selecteer Invoegen > Kolom in de menubalk. Voer een veldnaam in de nieuwe kolom in, zoals *Border* op pagina 56, en druk op Enter.

- Klik op een optioneel veld in de eerste rij die je niet wilt gebruiken, zoals [Highlight](#) op pagina 63. Voer in plaats hiervan een nieuwe veldnaam in, zoals `Border`, en druk op Enter.
3. Voer waarden voor de nieuwe velden in (in de tweede rij, onder de veldkoptekst) en sla het bestand op.


Een veld uit een standaardtemplate verwijderen

Hier wordt uitgelegd hoe je velden kunt verwijderen uit een standaardtemplate in Bestandsuitwisseling.

De templates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten vereiste en optionele velden. Je kunt ongebruikte optionele velden verwijderen om je templatebestanden te stroomlijnen. Wijzig of verwijder de kopteksten van vereiste velden niet. Vereiste velden worden **vet** weergegeven of hebben een asterisk (*) naast de veldnaam.

 **Tip:** In plaats van een ongebruikt optioneel veld te verwijderen, kun je het ook een nieuwe naam geven, zodat het als nieuw veld kan dienen dat niet in de standaardtemplates is opgenomen. Zo wil je het veld [BoldTitle](#) op pagina 56 misschien niet gebruiken, maar wil je gratis verzendkosten voor dit object aanbieden. Je kunt het dan vervangen met [ShippingService-1:FreeShipping](#) op pagina 94 en het daarvoor gebruiken.

Als je een ongebruikt optioneel veld wilt verwijderen, selecteer je de kolom en vervolgens **Bewerken > Verwijderen**.

 **Tip:** Als je meerdere nieuwe velden wilt verwijderen, houd je de *Ctrl*-toets ingedrukt en klik je op de kolommen die je wilt verwijderen. Vervolgens selecteer je **Bewerken > Verwijderen**.

Nieuwe aanbiedingen invoegen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je objecten aan een template toevoegt.

Aanbiedingskosten

eBay brengt je kosten in rekening voor het aanbieden en verkopen van objecten.

Telkens wanneer je een templatebestand naar eBay uploadt, bieden we automatisch de objecten aan die in de template worden beschreven. We brengen je ook aanbiedingskosten per object in rekening. Wanneer je een object verkoopt, brengen we je een verkoopcommissie in rekening op basis van de uiteindelijke verkoopprijs van het object. Ga voor meer informatie over deze (en andere) kosten naar <http://pages.ebay.nl/help/sell/fees.html>.

Gegevens invoeren in de standaardtemplatevelden

Hier wordt uitgelegd hoe je met een templatebestand in Bestandsuitwisseling een productaanbiedingsbestand kunt maken.

In onderstaande procedure vind je voorbeeldgegevens voor de standaardtemplate. De actie die in een templatebestand wordt gebruikt, bepaalt welke standaardvelden waarden (gegevens) moeten bevatten. Wanneer je bijvoorbeeld de acties *Herzien* en *Opnieuw aanbieden* gebruikt, hoef je alleen het veld *ItemID* te gebruiken. Als je *End* gebruikt, moeten de velden *ItemID* en *Endcode* worden ingevuld. Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor uitgebreide informatie over het gebruik van de templates.

1. Volg de onderstaande veldbeschrijvingen bij het invoeren van gegevens voor de vereiste (*) eBay-standaardvelden:

Naam veldkoptekst	(voorbeeld)	Maximum aantal tekens	Doel
* <i>Action</i> op pagina 56	VerifyAdd	N.v.t. (niet van toepassing)	Met <i>VerifyAdd</i> kun je een eenvoudig bestand testen voordat je je echte aanbiedingen uploadt. Je kunt je echte aanbiedingen uploaden met de actie <i>Add</i> .
* <i>Title</i> op pagina 68	Biologische bodylotion	80 tekens (inclusief spaties)	Hier wordt aangegeven welke termen worden gevonden wanneer kopers naar producten zoeken. Gebruik meerdere termen, zodat kopers dit product gemakkelijk kunnen vinden.
* <i>Description</i> op pagina 61	Bodylotion met lavendel en aloë vera	500.000 tekens (inclusief spaties)	Hier worden productdetails en andere informatie aangegeven, zoals verzekering en verzending.
* <i>Quantity</i> op pagina 67	10	N.v.t.	Hier wordt het aantal van dit soort objecten aangegeven. Voor grote getallen hoeven geen komma's tussen hele getallen te worden ingevoerd.

Naam veldkopstekst	(voorbeeld)	Maximum aantal tekens	Doel
* Duration op pagina 61	10	N.v.t.	Hier wordt aangegeven hoe lang de aanbieding op eBay blijft staan. Kies 1, 3, 5, 7 of 10 voor alle verkoopvormen, behalve voor winkelobjecten met een vaste prijs. Kies 30 of Geldig tot geannuleerd voor winkelaanbiedingen met een vaste prijs.
* Location op pagina 64	95124	45 tekens (inclusief spaties)	Hier wordt voor de koper aangegeven vanaf welke locatie het object wordt verzonden. Postcodes worden ondersteund, of voer een plaats, provincie (twee letters) en land (drie letters) in.

2. Wanneer je de waarden voor de standaardvelden voor eBay hebt ingevoerd, sla je dit bestand op in CSV-indeling op een bekende locatie op je computer.

Product-ID's gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de nieuwe productvelden in een van de standaardtemplates kunt gebruiken of in een van je actieve aanbiedingsbestanden.

Er zijn nieuwe productvelden om productgegevens voor een aanbieding in te voeren. Deze nieuwe velden stellen je in staat bestaande catalogusgegevens voor je aanbiedingen te gebruiken. Ze vervangen de velden *ProductIDType* en *ProductIDValue*. Raadpleeg [Velden voor productcode en -details](#) op pagina 69 voor meer informatie over de nieuwe productvelden.


Er zijn twee typen productvelden: Product:<code> en Product:<details>. De velden Product:<code> geven het type product-ID aan; de velden Product:<details> welke productgegevens je in de aanbieding wilt opnemen.

Zo wordt via het veld *Product:ISBN* het product in onze catalogus geïdentificeerd, en worden de titel, beschrijving en stockfoto toegevoegd, indien beschikbaar. Via het veld *Product:IncludePreFilledItemInformation* worden de uitgever, editie, auteur en andere productdetails in onze eBay-catalogus toegevoegd.

De velden Product:<code> zijn:


- [Product:ISBN](#) op pagina 70—Voer in dit veld het ISBN (International Standard Book Number) in. Dit nummer staat onder de ISBN-streepjescode op de boekomslag, of op de achterkant van de titelpagina in het boek.
- [Product:EAN](#) op pagina 69—Voer in dit veld de EAN-code (European Article Number) in. Dit nummer staat onder de EAN-streepjescode op de buitenkant van het product.
- [Product:UPC](#) op pagina 71—Voer in dit veld de UPC-code (Universal Product Code) in. Dit nummer staat onder de UPC-streepjescode op de buitenkant van het product.
- [Product:EPID](#)—Voer in dit veld de productreferentie-ID voor eBay in (ook wel EPID genoemd).
- [Product:MPN](#) op pagina 70—Voer in dit veld het onderdeelnummer van de fabrikant in. Dit nummer staat op de buitenkant van het product. In de producthandleiding staat waar je het onderdeelnummer kunt vinden.

- [Product:Brand](#) op pagina 69—Voer in dit veld de merknaam in. De merknaam is meestal de naam die het duidelijkst op het product te zien is.


 **OPMERKING:** De velden MPN en Brand moeten beide gebruikt worden voor een object. De velden Product:<code> moeten echter afzonderlijk gebruikt worden. Zo kunnen ISBN en UPC niet beide voor hetzelfde object gebruikt worden.

De velden Product:<details> zijn:

- [Product:IncludePrefilledItemInformation](#) op pagina 70—Voer in dit veld 1 in om de industriële informatie in onze catalogus te gebruiken.
- [Product:IncludeStockPhotoURL](#) op pagina 70—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus te gebruiken (indien beschikbaar).

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

- [Product:UseStockPhotoURLAsGallery](#) op pagina 71—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus te gebruiken (indien beschikbaar) als je galerijafbeelding.

 **OPMERKING:** Als je een zelfgehoste foto als galerijafbeelding wilt gebruiken, voer je in dit veld 0 in. Geef vervolgens via het veld PicURL de foto op die als galerijafbeelding gebruikt moet worden.

- [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) op pagina 71—Voer in dit veld 1 in om ondubbelzinnige informatie over het product te verkrijgen wanneer er meerdere overeenkomende producten in de catalogus zijn gevonden. Je moet een rapport voor belastingresponsie downloaden om de EPID te verkrijgen die het beste bij jouw object past.

Volg deze stappen om productcodes en -details toe te voegen:

1. Open een nieuw bestand voor catalogustemplates via Bestandsuitwisseling [Template selecteren](#). Als je een bestaande catalogustemplate gebruikt, moet je de nieuwe productvelden handmatig toevoegen.
2. Voer in het veld *Product:UPC* het UPC-nummer voor het object in.
3. Voer in het veld *Product:IncludePreFilledItemInformation* 1 in. De objectgegevens in onze catalogus worden dan aan je aanbieding toegevoegd.
4. Voer in het veld *Product:IncludeStockPhotoURL* 1 in. De standaardfoto in onze catalogus wordt dan aan je aanbieding toegevoegd.

Relatieve velden gebruiken voor variatie

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je met de nieuwe relatieve velden in een gegenereerde aanbiedingstemplate variatiegegevens in een aanbieding kunt toevoegen.

Relatieve velden hebben een hiërarchische structuur met objectvarianties. In normale aanbiedingen is dat niet het geval. De eerste (object)rij bevat de normale aanbiedingsgegevens, zoals *Action*, *Category*, *Format* en andere gedeelde gegevens (zoals verzendings- en betalingsopties) die van toepassing is op alle varianties in de aanbieding.

De verdere (variatie)rijen bevatten de gegevens die van toepassing zijn op elke variatie, zoals de velden *Relationship*, *RelationshipDetails*, *Quantity*, *StartPrice*, *CustomLabel* en *PicURL*. In de volgende alinea's worden de vereisten voor de velden in de object- en variatierijen uitgelegd.

Relationship: geeft aan dat variatiegegevens worden toegevoegd aan de aanbieding wanneer de waarde *Variation* wordt gebruikt.

- *Objectrij*: laat deze rij leeg.
- *Variatierij*: geef *Variation* op.

RelationshipDetails: definieert de variatiedetails als kleur en maat in de variatierijen, maar moet alle mogelijke variaties in de objectrij bevatten. Voeg geen spaties tussen kenmerken of waarden in beide rijen in, want dan mislukt de upload.

- *Objectrij*: definieert alle kenmerken (zoals kleur en maat) en de mogelijke waarden (zoals Blauw en Rood, Medium en Large). Gebruik de volgende indeling:
Kenmerk1=Kenmerk1;Waarde2|Kenmerk2=Waarde1;Waarde2. Voorbeeld:
Color=Blauw;Rood|Size=M;L.
- *Variatierij*: definieert één waarde voor elk toepasselijk kenmerk voor deze variatie. Gebruik de volgende indeling: *Kenmerk1=Waarde1|Kenmerk2=Waarde1*. Voorbeeld: *Color=Blauw|Size=M*.

***Quantity** op pagina 67: geeft aan hoeveel objecten beschikbaar zijn voor elke variatie.

- *Objectrij*: laat deze rij leeg.
- *Variatierij*: geeft aan welk aantal beschikbaar is voor deze variatie. Een waarde is vereist en moet groter zijn dan nul.

***StartPrice** op pagina 77: geeft de prijs van het object aan.

- *Objectrij*: laat deze rij leeg.
- *Variatierij*: geeft de startprijs voor een veilingaanbieding of de vaste prijs voor een aanbieding met een vaste prijs aan. Waarden in deze velden zijn vereist.

De oorspronkelijke object- en variatierijen voor een aanbieding moeten er als volgt uitzien:

Action	Category	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
Add	170583		Size=S;M;L;XL Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw		
		Variation	Color=Zwart Size=XL	5	7,99
		Variation	Color=Rood Size=S	5	10,99
		Variation	Color=Roze Size=M	4	8,99

Voor andere velden gelden ook vereisten voor object- en variatierijen:


CustomLabel op pagina 61: geeft het productnummer voor bepaalde variaties aan.


- *Objectrij*: geeft het eigen label (productnummer) voor de aanbieding aan. Dit veld is optioneel.
- *Variatierij*: geeft het eigen label (productnummer) voor deze specifieke variatie aan. Dit veld is optioneel.

PicURL op pagina 66: definieert de afbeeldings-URL('s) voor een variatie. Als je slechts één afbeelding voor een variatie gebruikt, kan deze een zelfgehoste afbeelding of een via eBay Afbeeldingservice gehoste afbeelding zijn. Als je meerdere afbeeldingen in een variatie wilt gebruiken, moet je eBay Afbeeldingservice gebruiken.

Afbeeldings-URL's mogen geen spaties bevatten. Zie [PicURL](#) als je wilt weten hoe je dit probleem kunt beperken en welke vereisten gelden voor andere velden.

- **Objectrij:** geeft de afbeelding op objectniveau aan om een typerend voorbeeld van het product of object weer te geven. Deze afbeelding wordt als primaire afbeelding voor alle variaties weergegeven. Bijvoorbeeld,
- **Variatierij:** geeft aan welke specifieke afbeelding(en) moet(en) worden gebruikt voor deze variatie. Als je meerdere afbeeldingen voor een variatie gebruikt, scheid je de afbeeldings-URL's met een rechte streep (|). Zo zijn meerdere afbeeldings-URL's vereist voor meerdere afbeeldingen van overhemden met dezelfde kleur: `Zwart=URL | URL1 | URL2 | URL3`.

 **OPMERKING:** PicURL-waarden voor variaties van een bepaald object moeten één kenmerksnaam gebruiken. Als bijvoorbeeld de ene variatie `Zwart=URL1 | URL2 | URL3` en de volgende variatie `Blauw=URL4 | URL5 | URL6` heeft, zijn deze combinaties geldig omdat hetzelfde kenmerk (bijv. kleur) wordt gebruikt. Als de ene variatie echter `Zwart=URL1 | URL2 | URL3` en de volgende variatie `Medium=URL4 | URL5 | URL6` heeft, is deze combinatie ongeldig omdat twee kenmerken (kleur en maat) worden gebruikt.


 **Tip:** Als een object al een variatierij heeft waarbij afbeeldingen zijn gedefinieerd voor een bepaalde kenmerkwaarde, hoeft je deze niet opnieuw te definiëren. Voorbeeld: de ene variatie heeft *RelationshipDetails* als `Color=Zwart | Size=Small` en *PicURL* als `Zwart=http://host.nl/mijn.jpg`. Als de volgende variatie *RelationshipDetails* als `Color=Zwart | Size=Medium` heeft, hoeft je niet `Zwart=http://host.nl/mijn.jpg` opnieuw op te geven in het veld *PicURL* omdat de afbeelding voor `Zwart` al is gedefinieerd.

De optionele object- en variatierijen voor een aanbieding moeten er als volgt uitzien:

Action	...	StartPrice	CustomLabel	PicURL
Add	...		heren-overhemden-c	
	...	7,99	Zwart-XL	Zwart=URL1
	...	10,99	Rood-S	Rood=URL2
	...	8,99	Roze-M	Roze=URL3
Hieronder staan voorbeelden van meerdere afbeeldingen in de variatierijen van PicURL				
Add	...		heren-jassen-d	
	...	199,99	Zwart-Leer	Zwart=URL1 URL2 URL3
	...	189,99	Bruin-Leer	Bruin=URL4 URL5
	...	209,99	Rood-Leer	Rood=URL6 URL7

Als je de nieuwe velden wilt gebruiken, moet je een nieuwe rubriektemplate voor specificaties downloaden om de nieuwe velden te krijgen en de variatiewaarden uit het bestand met specificatiedefinities (dat samen met de template wordt gegenereerd) toevoegen in het veld *RelationshipDetails*.

1. Ga naar de pagina [Template selecteren](#) in Bestandsuitwisseling.
2. Klik onder *Rubriektemplate voor specificaties* op **Een rubriek selecteren** en selecteer vervolgens onder *Bladeren door rubrieken* bijvoorbeeld een rubriek in Kleding en mode.

 **OPMERKING:** Variatie wordt niet in alle rubrieken ondersteund. Op de pagina [rubrieken zoeken](#) vind je een lijst met ondersteunde rubrieken.

3. Selecteer de rubriek waarin het object dat je verkoopt het beste past, bijvoorbeeld **Herenkleding**, en ga door met het selecteren van rubriekopties totdat het rubrieknummer wordt vastgesteld. Voor een overhemd selecteer je bijvoorbeeld **Overhemden > Formeel**. In het veld *Rubrieknummer* wordt het rubrieknummer weergegeven: 57991.
4. Klik op **Template genereren**. Er wordt een aanbiedingstemplate gegenereerd die je vervolgens kunt downloaden.
5. Klik op de pagina *Template genereren* op de link **Rubriektemplate voor specificaties** en sla het bestand op je computer op. Je gebruikt dit bestand in onderstaande procedure.

Klik vervolgens op de link **Specificatiedefinities** op de pagina *Template genereren*. We raden je aan de waarden voor variatiegegevens uit dit bestand met specificatiedefinities over te nemen, maar je kunt ook je eigen variaties maken.

Zo voeg je variatiegegevens toe aan een aanbieding:

1. Open de nieuwe rubriektemplate voor specificaties die je hebt gedownload.
2. Geef in de eerste objectrij *Toevoegen* op in het veld *Action*. Geef de gedeelde aanbiedingsgegevens voor het object op, zoals *Category* en *Format*.
3. Voer in dezelfde rij alle mogelijke variaties in die een object in een aanbieding kan hebben. Geef bijvoorbeeld *Size=S;M;L;XL|Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw* op in het veld *RelationshipDetails*.
4. Geef in de volgende variatierij *Variation* op in het veld *Relationship*.
5. Geef de variaties voor objecten die je verkoopt op in het veld *RelationshipDetails*, zoals weergegeven in [Tabel 1](#) op pagina 39 hierboven. Geef bijvoorbeeld in de variatierijen waarden voor bijvoorbeeld *Quantity*, *CustomLabel* en *PicURL* op.
6. Als er nog meer objectvarianties zijn, herhaal je de stappen 2-5 in de daaropvolgende rijen.

Variatiegegevens wijzigen

Als je een variatie wilt herzien, moet je de bestaande variatie verwijderen die je wilt wijzigen. Vervolgens voeg je de nieuwe variatie toe waarmee de andere variatie wordt vervangen. Gebruik *Revise* in het veld *Action* in de objectrij, gebruik *Delete* in het veld *Action* in de variatierij(en) die je wilt wijzigen en voeg de nieuwe waarde toe in de volgende rij. De rij met *Delete* in het veld *Action* wordt bijvoorbeeld verwijderd en vervangen door de daaropvolgende rij (zonder specifieke waarde voor *Action*).

Action	ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Title
Revise	10110~		Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw;ZwarteStrepen Size=S;M;L;XL;XXL	Item 1
Delete		Variation	Color=Zwart Size=XL	
		Variation	Color=ZwarteStrepen Size=XL	

In dit voorbeeld worden de gegevens Zwart-XL vervangen door de gegevens ZwarteStrepen-XL.

Een veld met aangepaste specificaties gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je een nieuw veld voor aangepaste specificaties kunt toevoegen aan een van de standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

Je kunt aangepaste specificaties toevoegen om in een aanbieding meer details over je object te verstrekken. Je moet velden met specificaties toevoegen aan een standaard- of bestaande aanbiedingstemplate. Je kunt een ongebruikt veld vervangen of een nieuwe veldkolom toevoegen (zie [Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate](#) op pagina 19 voor meer informatie).


Aangepaste specificaties bestaan uit een beschrijvende veldnaam en bijbehorende veldwaarden. De aangepaste specificatie *Gelegenheid* kan meerdere waarden hebben, zoals *Vrije tijd*, *Zakelijk* of *Formeel*.

Bij sommige rubrieken voor kleding en accessoires moeten bepaalde specificaties in een aanbieding worden opgenomen, zoals:

- Merk
- Type maat
- Maat
- Stijl
- Kleur

Je kunt maximaal 15 velden met aangepaste specificaties per object maken, maar ieder veld met aangepaste specificaties kan slechts één waarde per object bevatten. Veldnamen en -waarden moeten uit alfanumerieke tekst bestaan.

Je kunt aangepaste specificaties toevoegen aan de standaardtemplates, maar als je een template met specificaties genereert, krijg je vooraf gedefinieerde, aangepaste specificaties die bij die specifieke rubriek horen. In sommige rubrieken worden aangepaste specificaties nog niet ondersteund.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je alle aangepaste objectspecifieke velden voor deze aanbieding opnemen in het geüploadde bestand, zelfs als de gegevens niet zijn gewijzigd. Anders worden uitgesloten aangepaste objectspecifieke velden verwijderd uit de aanbieding.

Zo voeg je nieuwe velden met aangepaste specificaties toe:

1. Open een templatebestand en geef in de tweede en derde rij objectgegevens op. De aanbieding in de tweede rij kan bijvoorbeeld een vrijetijdsshirt zijn. De aanbieding in de derde rij kan een formeel shirt zijn.
2. Voeg een nieuwe veldkolom toe (of vervang een ongebruikte veldnaam met een aangepaste naam voor de specificatie). Geef bijvoorbeeld `C:Style` op in de kolomkop. Gebruik altijd de prefix `C:` voor een aangepaste specificatiennaam.
3. Voer in de tweede rij een waarde in voor de nieuwe, aangepaste specificatie. Voer bijvoorbeeld `Vrije tijd` in.
4. Voer in de derde rij een waarde in voor de nieuwe, aangepaste specificatie. Voer bijvoorbeeld `Formeel` in.
5. Herhaal de stappen 2-4 om meer velden en waarden met aangepaste specificaties toe te voegen.
6. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

De staatvelden gebruiken

In de staatvelden kun je de staat van een object toelichten.

Waarden voor staat-ID ophalen


**ConditionID* op pagina 60 is een verplicht veld waarin de staat en het uiterlijk van een object moeten worden beschreven. Dezelfde waarde kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de rubriek. Zo staat 1000 voor *Nieuw* in aanbiedingen in de rubriek Computers, maar voor *Nieuw in de doos* in de rubriek Damesschoenen.

Als je *ConditionID*-waarden wilt opzoeken, klik je op de link **Staat-ID's per rubriek** op de pagina [Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling](#). Er wordt dan een CSV-bestand gedownload voor rubrieken waarin *ConditionIDs* zijn vereist. Aangezien de ingevoerde waarde voor *Staat-ID* afhankelijk is van de rubriek, kun je op de pagina voor het [opzoeken van de staat van het object](#) nagaan voor welke rubrieken een *ConditionID* is vereist.


Als je de *ConditionID*-waarde voor een specifieke rubriek nodig hebt, genereer je een specificatietemplate. Deze template bevat het nieuwe *ConditionID*-veld en de *ConditionID*-nummers. Letterlijke waarden zijn gedefinieerd in het bestand met specificatiedefinities dat bij de template hoort.

Zo verkrijg je de beschikbare *ConditionID*-waarden voor een bepaalde rubriek:

1. Ga naar de pagina [Template selecteren](#) en klik onder *Rubriektemplate voor specificaties* op **Een rubriek selecteren**.
2. Selecteer op de pagina *Template selecteren: specificaties* de rubriek die het beste bij je object past. Selecteer de gewenste subrubrieken (aan de rechterkant) totdat er geen opties meer worden weergegeven.

 **Tip:** Als je het rubrieknummer al weet, geef je dit op in het veld *Rubrieknummer*.

3. Klik op **Template genereren**.
4. Klik op het linkbestand **Rubriektemplate voor specificaties** als je de pagina *Template genereren* wilt openen.
5. Je opent het bestand door op de link **Specificatiedefinities** te klikken.
6. Selecteer in het bestand met *specificatiedefinities* het juiste *ConditionID*-nummer voor je object en kopieer dit naar het veld *ConditionID* in de rubriektemplate voor specificaties.

 **OPMERKING:** Als je de beschrijving van de staat van een object in een bestaande aanbiedingstemplate wilt bijwerken, wijzig je de bestaande naam van de staatkolom (A:Condition of C:Condition) in *ConditionID* en voer je een numerieke waarde in.)

7. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

Beschrijving van de staat invoeren

In het optionele veld *ConditionDescription* op pagina 60 kun je de staat van een gebruikt object opgeven. Dit veld kan worden gebruikt in combinatie met het verplichte veld **Description* op pagina 61, waarin specificaties worden verstrekt die geen betrekking hebben op de staat van een object. Je kunt de staat van een object toelichten met beschrijvende tekst, bijvoorbeeld:

"Op de rechterpoot van de stoel zit een kras (zie foto) en de achterkant van de stoel heeft een lichtblauwe vlek ter grootte van een euromunt."

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Nokia Lumia 900 Smartphone AT&T 16GB Cyaan	2000	Voorzichtig gebruikt. Piepklein krasje linksonder op het scherm.
31388	Panasonic Lumix 12.1MP DMC-ZS7 Blauw	3000	Als nieuw, geen doosje of kabels. Zo goed als nieuw. Nooit gebruikt.

De velden voor beste voorstellen gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je beste voorstellen accepteert en hoe je voorstellen van kopers automatisch accepteert of afwijst.

Als je beste voorstellen van kopers automatisch wilt accepteren of afwijzen, moet de aanbieding de verkoopvorm Beste voorstel ondersteunen. Zie <http://pages.ebay.nl/help/sell/best-offer.html> als je wilt weten met welke verkoopvormen je beste voorstellen kunt accepteren. Gebruik de volgende vier velden om functionaliteit voor beste voorstellen, automatisch accepteren en automatisch afwijzen toe te voegen aan een aanbieding:

- *BestOfferEnabled* op pagina 72
- *BestOfferAutoAcceptPrice* op pagina 72
- *MinimumBestOfferPrice* op pagina 75
- *MinimumBestOfferMessage* op pagina 74

Je moet op zijn minst een waarde opgeven voor *BestOfferEnabled*.

Zo schakel je Beste voorstel in:

1. Open een templatebestand en voeg nieuwe kolommen en veldnamen in (zie [Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate](#) op pagina 19 voor meer informatie). Als je voorstellen automatisch wilt accepteren of afwijzen, moet je ook kolommen toevoegen voor *BestOfferAutoAcceptPrice* en *MinimumBestOfferPrice*.
2. Voer waarden in de velden in. Voer bijvoorbeeld 1 in voor *BestOfferEnabled*. Als je de optie voor automatisch accepteren wilt gebruiken, voer je het bedrag dat je wilt accepteren in het veld *BestOfferAutoAcceptPrice* in. Als je wilt kunnen onderhandelen met de koper, voer je ook een waarde in voor *MinimumBestOfferPrice*.
3. Voer alle vereiste of gewenste veldwaarden voor het object in en sla het bestand op. Bijvoorbeeld:

Title	BestOfferEnabled	BestOfferAutoAcceptPrice	MinimumBestOfferPrice
Samsung Galaxy Ace	1	190	150

Canon EOS 550D DSLR 18MP	1	825	750
-----------------------------	---	-----	-----

Vereisten voor kopers gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je vereisten voor kopers op de pagina Sitevoorkeuren instelt en hoe je met Bestandsuitwisseling deze vereisten toepast op je aanbiedingen.

Vereisten voor kopers instellen

Als je wilt, kun je instellen dat potentiële kopers aan een minimum aantal voorwaarden moeten voldoen. Door dergelijke minimumvereisten in te stellen om kopers te kwalificeren, kun je de kwaliteit van de ontvangen biedingen verbeteren. Denk aan de andere kant goed na voordat je kopers blokkeert. Als je vereisten voor kopers instelt, krijg je mogelijk minder te maken met kopers die niet meewerken tijdens transacties. Tegelijkertijd neemt echter ook het aantal potentiële kopers af.

Je kunt ook specifieke kopers blokkeren als je hun eBay-gebruikersnaam weet. Zie [Bieders of kopers blokkeren voor je aanbiedingen](#) voor een lijst met de eBay-gebruikersnamen die je wilt blokkeren voor biedingen op je objecten.

Zo stel je vereisten voor kopers in Mijn eBay in:

1. Log in bij eBay en ga naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren**.
2. Ga onder *Verkoopvoorkeuren* naar *Vereisten voor kopers* en klik op **Weergeven**.
3. Klik naast *Kopers blokkeren die* op **Bewerken** om de pagina *Vereisten voor kopers* weer te geven.
4. Geef op de pagina *Vereisten voor kopers* op welke beperkingen je wilt opleggen aan kopers. Ga voor meer informatie over de opties op deze pagina naar [Vereisten voor kopers selecteren](#).
5. Selecteer *Bovenstaande instellingen toepassen op actieve en toekomstige aanbiedingen* als je de instellingen wilt toepassen op actieve en toekomstige aanbiedingen.
6. Selecteer *Niet toestaan dat geblokkeerde kopers contact met me opnemen* als je niet wilt dat geblokkeerde kopers contact met je opnemen.
7. Klik op **Verzenden** als je de selecties wilt opslaan.
8. Als je File Exchange wilt gebruiken om je beperkingen voor kopers toe te passen op je aanbiedingen, ga je naar [Vereisten voor kopers toepassen op aanbiedingen](#) op pagina 30.

Vereisten voor kopers toepassen op aanbiedingen

Met Bestandsuitwisseling kun je deze vereisten voor kopers toepassen op je aanbiedingen. In de onderstaande tabel worden opties voor vereisten voor kopers weergegeven naast de respectievelijke velden in File Exchange:

Optie voor vereisten voor kopers	Veld voor Bestandsuitwisseling
Kopers met aantekeningen wegens onbetaald object	BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount op pagina 58 BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod op pagina 58
Kopers op locaties waarnaar ik niet verzend	BuyerRequirements:ShiptoRegCountry op pagina 59

Kopers met meldingen van beleidsovertredingen	BuyerRequirements:MaxViolationCount op pagina 58 BuyerRequirements:MaxViolationPeriod op pagina 59
Kopers met een negatieve feedbackscore	BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore op pagina 59
Kopers die op meerdere objecten van mij bieden en deze niet betalen	BuyerRequirements:MaximumItemCount op pagina 57 BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback op pagina 57

Gegevens in de volgende tabel bijvoorbeeld zorgen ervoor dat kopers niet op je objecten kunnen bieden wanneer hun primaire adres buiten je leveringsgebied valt en wanneer ze een minimumfeedbackscore hebben van minder dan -2:

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

Zo gebruik je Bestandsuitwisseling om je vereisten voor kopers toe te passen op je aanbiedingen:

1. Download een sjabloon van Bestandsuitwisseling.
2. Voeg een kolom in en voeg het gewenste veld BuyerRequirements toe voor elk object waarop je vereisten voor kopers wilt toepassen. Als je de respectievelijke veldnamen wilt bekijken, ga je naar het vorige gedeelte met de titel [Vereisten voor kopers instellen](#) op pagina 30.
3. Sla het bestand op.
Wanneer je het bestand uploadt naar Bestandsuitwisseling, worden de opgegeven vereisten voor kopers automatisch overgenomen in je aanbiedingen.

Verkoopvoorwaarden gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd wat *Verkoopvoorwaarden* zijn en hoe je voorwaarden voor betalingen, retourzendingen en verzendingen op een aanbieding toepast.

Verkoopvoorwaarden zijn de gegevens voor betalingen, retourzendingen en verzendingen die je in je aanbiedingen vermeldt. Via Mijn eBay kun je eenmaal afzonderlijke voorwaarden voor betalingen, retourzendingen en verzendingen maken en deze vervolgens telkens opnieuw gebruiken in al je aanbiedingen. Ga voor meer informatie naar [Je verkoopvoorwaarden beheren](#).

Dankzij gecentraliseerde verkopersbeleidsregels kun je:

- het maken van nieuwe aanbiedingen en het bijwerken van bestaande aanbiedingen vereenvoudigen
- aanbiedingen in één keer bewerken en bijwerken
- bijgewerkte beleidsregels op meerdere aanbiedingen tegelijk toepassen

Wanneer je verkopersbeleidsregels inschakelt, maakt eBay automatisch beleidsregels die zijn gebaseerd op waarden in je actieve, geplande en afgelopen aanbiedingen van de afgelopen 90 dagen. Je kunt deze beleidsregels altijd via je Mijn eBay-pagina bewerken. Als je echter in de afgelopen 90 dagen geen objecten hebt aangeboden, maakt eBay geen beleidsregels. Dan moet je handmatig ten minste één beleid maken van elk type (betalingsbeleid, retourbeleid en verzendbeleid) voordat je een aanbieding kunt voltooien.

Betalings-, retour- en verzendbeleidsregels verschillen afhankelijk van de eBay-site. Als je hetzelfde of een soortgelijk object op een andere eBay-site wilt aanbieden, zorg dan dat je voor die site de bijbehorende betalings-, retour- en verzendbeleidsregels instelt en selecteert.

Hoewel je een onbeperkt aantal verkopersbeleidsregels kunt maken voor elke verkopersaccount, is het raadzaam om goed na te denken over hoeveel je er maakt. Het beheren van te veel beleidsregels kan veel tijd in beslag nemen. Zorg er bovendien voor dat je beleidsregels actueel zijn om te voorkomen dat je per ongeluk een onjuist of verouderd beleid toevoegt.

Zodra je Verkoopvoorwaarden hebt ingeschakeld, gebruik je de nieuwe velden om deze voorwaarden toe te passen op aanbiedingen die je via Bestandsuitwisseling plaatst. Een nieuwe template die [hier](#) beschikbaar is, bevat de nieuwe velden (je kunt de nieuwe velden ook handmatig aan je bestaande template toevoegen):

- [PaymentProfileName](#) op pagina 80
- [ReturnProfileName](#) op pagina 82
- [ShippingProfileName](#) op pagina 93

Action	Description	PaymentProfileName	ReturnProfileName	ShippingProfileName
Add	Apple TV MD199LL/A Third Generation	Cash		TwoDayExpedited
Add	Roku 2 XD Wireless Video Streaming Device	CreditCard	21Days	Express
Add	New! Roku LT Streaming Player	PaymentService	14Days	Parcel

Opties voor betaling, verzending en retourzending opgeven

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je opties voor betaling, verzending, en retourverzending in Bestandsuitwisseling instelt.

De betalingsvelden gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je de betalingsvelden in de standaardtemplates gebruikt.

Ga voor meer informatie over de betalingsvelden naar [Velden voor betaling en retour](#) op pagina 78.

Verschillende sites ondersteunen verschillende betalingsopties. Veel eBay-websites bieden een standaardmanier om informatie over betalingsgegevens op te geven zodat betalingen eenvoudiger kunnen worden opgegeven en begrijpelijker worden. De lijst met betalingsopties wordt hieronder weergegeven:

- [AmEx](#) op pagina 78
- [CashOnPickup](#) op pagina 79
- [COD](#) op pagina 79
- [MoneyXferAccepted](#) op pagina 79
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) op pagina 80
- [PayPalAccepted](#) op pagina 81
- [VisaMastercard](#) op pagina 83

Zo voeg je betalingsgegevens toe aan je aanbiedingstemplate:

1. In de template voeg je een kolom in voor elk betalingstype (of veld) dat je wilt aanbieden.
2. Voor elk object in elke betalingskolom voer je een 1 (waar) in om de acceptabele betalingsopties aan te geven, of 0 (onwaar). Bijvoorbeeld:

Title	CashOnPickup	MoneyXferAccepted	PayPalAccepted
Samsung Galaxy Ace	1	1	1
Canon EOS 550D DSLR	1	1	1
Ancient Chinese Coin	0	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0	0

3. Sla je werk op.

Velden voor verzendkortingen gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je gecombineerde betalingen en regels en profielen voor verzendkortingen kunt maken en hoe je vervolgens nieuwe velden voor verzendkortingen kunt toevoegen in een van de standaardtemplates. Volg deze procedure om het veld `InternationalShippingDiscountProfileID` en het veld `ShippingDiscountProfileID` te kunnen gebruiken.

Betalingen combineren om verzendkortingen te bieden

Je kunt kopers verzendkortingen bieden wanneer ze meerdere objecten bij je aanschaffen. Hiermee worden zij ertoe aangespoord om extra objecten te kopen. Als je verzendkortingen wilt gebruiken, moet je ook gecombineerde betalingen gebruiken. Een overzicht van het instellen van regels en profielen voor verzendkortingen vind je in [Gecombineerde betalingen gebruiken](#) en [Over verzendkortingen](#).

Log in bij eBay en ga als volgt te werk om verzendkortingen in te stellen:

1. Selecteer **Mijn account > Sitevoorkeuren**.
2. Scroll naar het gedeelte Verkoopvoorkeuren, ga naar *Verzendvoorkeuren* en selecteer **Weergeven**.
3. Ga naar *Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden* en selecteer **Bewerken**.
4. Ga naar *Gecombineerde betalingen* en controleer of deze voorkeur is geactiveerd. Zo ja, controleer dan of het aantal toegestane dagen voor gecombineerde betalingen voldoet aan je verwachtingen. Klik op **Bewerken** als je het aantal dagen wilt wijzigen. Breng de wijziging aan en klik op **Opslaan**. Klik op **Maken**, klik op het vak Toestaan en selecteer het aantal dagen in het menu als gecombineerde betalingen niet zijn geactiveerd. Klik op **Opslaan** wanneer je klaar bent.
5. In the *Combined Shipping Discounts* section, select **Create** for a Flat shipping rule.
6. Selecteer in het menu van scherm 1 de optie **Een bedrag voor volgende objecten toevoegen** of **Een bedrag voor volgende objecten ervan aftrekken** en voer een bedrag in het vak ernaast in. Je kunt ook **Gratis verzending** selecteren als volgende objecten gratis worden verzonden.
7. Selecteer **Profielen toevoegen** om een regelprofiel te maken. Voer in het vak ernaast een profielnaam in. Klik op **Volgende**.
8. Controleer in scherm 2 de profielgegevens van je regel voor verzending en klik nogmaals op **Volgende** als je tevreden bent.
9. In scherm 3 worden de gekozen opties weergegeven. Klik op **Opslaan** als je tevreden bent. Klik op de button Vorige en herzie deze regels als je details wilt wijzigen.
10. Als je klaar bent, noteer je de ID-nummers voor het verzendkortingsprofiel die in het gedeelte *Gecombineerde verzendkortingen* worden weergegeven. Je hebt deze nummers nodig voor de waarden in het veld `ShippingDiscountProfileID` in de volgende procedure.

Velden voor verzendkortingen toevoegen aan een template

Nu je de regels en profielen voor verzendkortingen hebt gemaakt voor je eBay-account, kun je de velden en waarden voor verzendkortingen toevoegen aan je productaanbiedingsbestand (of standaardtemplate). Als je verzendkortingen wilt toepassen op een productaanbieding, moet je de velden en waarden voor verzendkortingen voor een nieuw object toevoegen voordat je het nieuwe productaanbiedingsbestand uploadt.

1. Open een templatebestand en zoek het veld `ShippingDiscountProfileID`. Je moet de profiel-ID's kennen voor ieder kortingsprofiel dat je hebt aangemaakt voor je sitevoorkeuren voor Mijn eBay.

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

2. Voer het 8-cijferige nummer in voor de kortingsprofiel-ID. Voer bijvoorbeeld 78038543 in voor *ShippingDiscountProfileID*.
3. Voer verplichte of gewenste veldwaarden voor het object in en sla het bestand op.

Velden voor retourbeleid gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je een retourbeleid voor een aanbieding opstelt.

Elke website biedt weer andere opties voor het retourbeleid. Veel eBay-websites bieden een standaardmanier om informatie over het retourbeleid op te geven en weer te geven zodat het retourbeleid eenvoudiger kan worden opgegeven en begrijpelijker wordt.


 **OPMERKING:** Als je Verkopersbeleidsregels in Mijn eBay hebt ingeschakeld, kun je het volgende overslaan en naar [Verkoopvoorwaarden gebruiken](#) op pagina 31 gaan om je retourbeleidsregels op te stellen en te selecteren.

Als verkoper kun je ervoor kiezen om *geen* retourzendingen te accepteren voor objecten die je aanbiedt. Houd er rekening mee dat ook al geef je ReturnsNotAccepted op, een koper toch nog een object kan retourneren als het niet overeenkomt met de beschrijving in de aanbieding en daardoor toch nog in aanmerking kan komen voor [Kopersbescherming van eBay](#). (Objecten die niet door kopersbescherming van eBay worden gedekt, kunnen niet worden geretourneerd wanneer ReturnsNotAccepted is opgegeven.)

Naast het beschrijven van een retourbeleid in het veld Beschrijving van een object, kun je ook vooraf gedefinieerde opties voor je retourbeleid gebruiken.

Zo definieer je een retourbeleid voor een object:

1. Voor het *verplichte* veld **ReturnsAcceptedOption* op pagina 82 ga je op een van de volgende manieren te werk:
 - Om aan te geven dat een koper een object kan retourneren, voer je ReturnsAccepted in of
 - Om aan te geven dat een koper een object *niet kan* retourneren, voer je ReturnsNotAccepted in

 **OPMERKING:** Als je retourzendingen accepteert, zijn de velden ReturnsWithinOption en ShippingCostPaidByOption verplicht.

Tijdens de feestdagen kun je kopers een langere periode bieden waarin ze een object kunnen retourneren. Zie voor meer informatie [HolidayReturns](#).

2. Als je opgeeft dat een object kan worden geretourneerd, voer je waarden voor de volgende velden in:
 - a. Voor het *voorwaardelijke* veld *ReturnsWithinOption* op pagina 83 geef je aan hoeveel tijd kopers hebben om je te laten weten dat ze een object retourneren en voer je een van de volgende waarden in:
 - Days_7
 - Days_14
 - Days_30
 - Days_60

- b. Voor het *voorwaardelijke* veld [ShippingCostPaidByOption](#) op pagina 83 bepaal je wie de kosten voor retourzending betaalt en voer je een van de volgende waarden in:
 - Buyer – Koper betaalt de kosten om het object te retourneren
 - Seller – Verkoper betaalt de kosten om het object te retourneren
 - c. Voor het optionele veld [RefundOption](#) op pagina 82 geef je aan hoe je de terugbetaling verstrekt en voer je een van de volgende waarden in:
 - MerchandiseCredit
 - MoneyBack
 - d. Voor het optionele veld [AdditionalDetails](#) op pagina 78 voer je algemene gegevens voor een koper in
3. Sla de template op.

Je verzendingen traceren

Gebruik dit gedeelte om te leren hoe je je verzendingen traceert.

Je kunt je verzonden objecten traceren op basis van de expediteur en het trackingnummer.

Bestandsuitwisseling kan niet worden gebruikt om meerdere trackingnummers in te voeren. Daarom moet je, als één verkoop uit meerdere apart verzonden objecten bestaat, elk object apart traceren.

Zo voeg je trackinggegevens toe:

1. Open een blanco templatebestand of een actief aanbiedingsbestand. Ga voor meer informatie over werken met herzieningsbestanden naar [Herzieningsbestanden gebruiken](#) op pagina 38.
2. In het bestaande veld Action voor elk object dat je wilt traceren, voer je Status in.
3. Voeg de volgende vier nieuwe kolommen in (zie voor meer informatie [Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate](#) op pagina 19):
 - [ItemID](#) op pagina 64 - De unieke ID van het object dat je wilt traceren (je vindt deze waarde in het bestand met uploadresultaten)
 - [ShippingStatus](#) op pagina 86 – 1 (verzonden)
 - [ShipmentTrackingNumber](#) op pagina 85 - Het trackingnummer van de factuur van de expediteur
 - [ShippingCarrierUsed](#) op pagina 85 - De naam van de expediteur (niet de waarde die je hebt opgegeven voor [ShippingService-X:Option](#))
4. Voer de volgende waarden in de nieuwe velden in:
 - Je moet waarden opgeven voor [ShipmentTrackingNumber](#) en [ShippingCarrierUsed](#) (je kunt niet een waarde opgeven voor één veld en niet voor het andere).
 - Als je je hebt aangemeld voor wereldwijde verzending, voer je [GlobalShipping_MultiCarrier](#) in onder [ShippingCarrierUsed](#).
 - Jij bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de waarde die je invoert voor [ShippingTrackingNumber](#). We controleren of het trackingnummer op al je bestellingen uniek is en consistent is met de nummering die door de door jou opgegeven expediteur wordt gebruikt. Bijvoorbeeld:

Action	ItemID	ShippingStatus	ShipmentTrackingNumber	ShippingCarrierUsed
Status	551918003506	1	2341678512095463	Hermes

Status	506300815151	1	4213765890126435	Hermes
--------	--------------	---	------------------	--------

5. Verwijder alle andere velden in de template.
6. Sla het bestand op en upload het naar eBay.

Je aanbiedingen bijwerken

In dit gedeelte kun je bestaande aanbiedingen herzien. Je kunt bijvoorbeeld de prijs wijzigen, het beschikbare aantal bijwerken, of de beschrijving wijzigen.

Herzieningsbestanden gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je het herzieningsproces kunt vereenvoudigen door aanbiedingsbestanden te downloaden en daarna bij te werken.

Je kunt het herzieningsproces vereenvoudigen door bestanden met bestaande aanbiedingsgegevens te downloaden, er uitsluitend minimale wijzigingen in aan te brengen en die wijzigingen vervolgens te uploaden naar eBay. Bestandsuitwisseling biedt ondersteuning voor maximaal 5000 geüploade aanbiedingen per dag. Als je 10.000 aanbiedingen per dag wilt kunnen uploaden, kun je contact opnemen met Customer Support.

Op de pagina *Een download aanvragen* kun je de volgende typen herzieningsbestanden downloaden:

- **Prijs en aantal herzien:** hiermee kun je de velden *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* en *Quantity* in actieve aanbiedingen bijwerken. Voor aanbiedingen met variaties kunnen de velden met de prijs en het aantal worden bijgewerkt voor elke variatie. Zie [Prijs en aantal wijzigen voor variaties in actieve aanbiedingen](#) op pagina 39.
- **Betalingsstatus herzien:** hiermee kun je het veld *PaymentStatus* in verkochte aanbiedingen bijwerken.
- **Verzendstatus herzien:** hiermee kun je de velden *ShippingStatus*, *ShippingCarrierUsed* en *ShipmentTrackingNumber* in verkochte aanbiedingen bijwerken.
- **Productcodes:** hiermee kun je het veld *UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN* in actieve aanbiedingen bijwerken.

Naast de velden waarmee je je aanbiedingen kunt bijwerken, bevatten de herzieningsbestanden de velden en waarden *Action* en *ItemID*. Deze veldwaarden hoeven niet te worden gewijzigd.

Je voert dezelfde stappen uit om herzieningsbestanden voor actieve aanbiedingen en herzieningsbestanden voor verkochte aanbiedingen te downloaden. Het type herzieningsbestand dat je gebruikt, bepaalt welke velden het gedownloade bestand bevat.

Zo download je herzieningsbestanden:

1. Ga in een webbrowser naar de pagina [Een download aanvragen](#).
2. Selecteer **Actieve aanbiedingen** of **Verkochte aanbiedingen** in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
3. Selecteer **Bestandsuitwisseling** als downloadindeling en selecteer vervolgens het gewenste type herzieningsbestand in het vervolgkeuzemenu (zoals Prijs en aantal herzien of Voeg unieke ID's (UPC\EAN\ISBN\merk\MPN) toe).
4. Selecteer onder **Datumbereik** Alle records om alle actieve of verkochte aanbiedingen te downloaden of gebruik een andere optie om het datumbereik te verfijnen.
5. Controleer het e-mailadres van je eBay-account.
6. Klik op **Opslaan**. Vergeet niet het referentienummer van de downloadaanvraag te noteren dat je vindt op de pagina *Een download aanvragen: geslaagd*. Dit nummer verwijst naar het aangevraagde herzieningsbestand.

7. Klik in de navigatiebalk op **Voltooid downloads**. Op de pagina *Voltooid downloads bekijken* vind je een link voor het downloaden van de herzieningsbestanden. Nadat je aanvraag is verwerkt, zie je het referentienummer op deze pagina. Klik op de link **Downloaden** ernaast.
8. Open het bestand wanneer dat wordt gevraagd. Sla het bestand op je computer op nadat het is geopend in een spreadsheettoepassing.
9. Als je Microsoft Excel gebruikt en de objectnummers van aanbiedingen wilt weergeven, selecteer je de kolom Objectnummer, klik je met de rechtermuisknop en selecteer je **Cellen opmaken**. Selecteer in het venster Cellen opmaken onder *Categorie* de optie **Getal**, stel *Decimalen* in op 0 en klik op **OK**.
10. Als je veldwaarden wilt herzien, werk je de gewenste velden bij, zoals Titel of Aantal. Als je klaar bent, sla je het bestand op in CSV-indeling en sluit je het bestand.
11. Ga in een webbrowser naar de pagina [Aanbiedingen en updates uploaden](#) en klik op de knop **Bladeren** naast *Bestandslocatie* om het bestand te selecteren dat je in stap 10 hierboven hebt opgeslagen.
12. Klik op **Uploaden**.

Klik op **Uploadresultaten weergeven** in de navigatiebalk om te controleren of je wijzigingen daadwerkelijk zijn geüpload.

Prijs en aantal wijzigen voor variaties in actieve aanbiedingen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je met het herzieningsbestand voor prijs en aantal in Bestandsuitwisseling variaties kunt bijwerken. Het herzieningsbestand voor prijs en aantal ondersteunt het bijwerken van prijs en aantal voor afzonderlijke aanbiedingen, maar kan nu ook worden gebruikt voor variaties.

Hier wordt uitgelegd hoe je de prijs en het aantal wijzigt in actieve aanbiedingen met variaties.

1. Voor het downloaden van je actieve aanbiedingen kun je in [Herzieningsbestanden gebruiken](#) op pagina 38 lezen wat de downloadprocedure is.
2. In het bestand Actieve aanbiedingen klik je met je rechtermuisknop op de kolom ItemID en selecteer je **Celeigenschappen > Getal**. Stel de waarde voor *Decimalen* in op 0 en klik vervolgens op **OK**.
3. Wijzig de waarden in de velden voor prijs en aantal in de rij die overeenkomt met de variatie. De variatie wordt aangeduid door *RelationshipDetails* (en het veld *CustomLabel*, indien aanwezig). Wijzig bijvoorbeeld de waarden voor prijs en aantal in de onderste drie rijen.

ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice	CustomLabel
3500001016281		Size=S;M;L;XL Color=Black;Pink;Red;Blue			CL345WA
	Variation	Color=Black Size=XL	5	7,99	CL350BS
	Variation	Color=Red Size=S	5	10,99	CL350RS
	Variation	Color=Pink Size=M	4	8,99	CL350PS

4. Als je klaar bent, sla je het bestand in CSV-indeling op met een bestandsnaam die gemakkelijk te herkennen is.
5. Voor het uploaden van het bestand ga je naar de pagina [Aanbiedingen en updates uploaden](#) en klik je op **Bladeren** naast *Bestandslocatie* om je gewijzigde bestand te selecteren.

Rapporten genereren

Hier wordt uitgelegd hoe je voorraad- en verkooprapporten die door Bestandsuitwisseling zijn gegenereerd kunt downloaden.

Een downloadverzoek aanmaken

Op de pagina *Downloadverzoek* kun je rapporten met de voorraad en verkooprapporten genereren door een van deze filters te selecteren in het menu *Aanbieding en transactiebestanden*:

- verkochte objecten
- Onverkochte objecten
- Verkochte en gearchiveerde objecten
- Objecten die nog niet zijn betaald
- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Betaalde en verzonden objecten
- Gearchiveerde objecten
- Alle verkochte en gearchiveerde objecten

Een rapport met actieve aanbiedingen downloaden


Hier wordt uitgelegd hoe je een rapport kunt genereren waarin al je actieve aanbiedingen worden weergegeven.

Er zijn verschillende soorten statusrapporten die je allemaal met deze procedure kunt downloaden. In dit voorbeeld genereer je een rapport met een overzicht van je voorraad door de volgende stappen te volgen:

1. Selecteer Actieve aanbiedingen in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je hebt ingeschreven).
3. Klik op Opslaan.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooide downloads**. De pagina *Voltooide downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Het rapport met actieve aanbiedingen (in CSV-indeling) bevat een overzicht van alle objecten die je op dat moment op eBay aanbiedt. (Als een aanbieding afloopt, wordt deze verplaatst naar de verkochte of onverkochte aanbiedingen.) Dit bestand is standaard gesorteerd op einddatum, waarbij alle GTG-objecten (Geldig Tot Geannuleerd) aan het einde worden weergegeven.

Je kunt dit bestand in je voorraadsysteem importeren en de betreffende gegevens gebruiken om je voorraad bij te werken. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.



	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Figure 2: Rapport met actieve aanbiedingen

Voor veldbeschrijvingen voor actieve aanbiedingen ga je naar [Velden voor resultaten en rapporten](#) op pagina 112.

Een rapport met verkochte objecten downloaden

Hier wordt uitgelegd hoe je een rapport kunt downloaden waarin je huidige verkopen worden weergegeven.


Er zijn verschillende soorten verkooprapporten die je allemaal met deze procedure kunt downloaden. In dit voorbeeld genereer je een rapport met verkochte objecten.

1. Selecteer **Verkocht** in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op **Opslaan**.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooid downloads**. De pagina *Voltooid downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Het rapport dat door jou wordt gedownload, geeft een overzicht van de winst die je hebt gemaakt met je verkochte objecten. De weergegeven informatie is berekend op basis van opgeslagen productgegevens, eBay-kosten en de totale opbrengst die door de verkochte aanbieding is gegenereerd.

Het rapport bevat het volgende:

- Gegevens over de koper
- Betalingsgegevens
- Verzendgegevens
- Verkoopgegevens
- Kostgegevens
- Aanbiedingsgegevens
- Feedbackgegevens

 **OPMERKING:** Voor velddefinities op het rapport ga je naar [Velden op het rapport Verkochte aanbiedingen](#)

Hieronder vind je een voorbeeld van een rapport met verkochte objecten (in CSV-indeling). Het hangt af van de geselecteerde filter hoe het gegenereerde rapport en de gegevensvelden of kolomtitels eruitzien.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1	283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tiam.ebay1	261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figure 3: Rapport met verkochte objecten

Een downloadschema aanmaken

Op de pagina *Downloadschema* kun je opgeven welke rapporten je automatisch wilt laten verzenden. Hiervoor selecteer je een van de filters in het menu *Aanbieding en transactiebestanden*:

- verkochte objecten
- Objecten die nog niet zijn betaald
- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Gearchiveerde objecten
- Alle verkochte en gearchiveerde objecten

Je kunt ook een datumbereik opgeven en zo bepalen welke periode in de rapporten moet worden opgenomen.

Je kunt alle bovenstaande downloadbare rapporten plannen via deze procedure. In dit voorbeeld plan je een rapport met verkochte objecten door de volgende stappen te volgen:

1. Selecteer **Verkocht** in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op **Opslaan**.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooide downloads**. De pagina *Voltooide downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Downloadplanning bekijken

View Download Schedule						
<input type="button" value="Create Download Schedule"/>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
<input type="button" value="Delete"/>						

Figure 4: Downloadschema bekijken

Site- en template-informatie

Hier wordt uitgebreide informatie gegeven over site-specifieke kenmerken, metagegevens en velddefinities in de templates van Bestandsuitwisseling.

Site-specifieke templategegevens

Hier wordt uitgelegd welke eBay-sites de verschillende soorten templates ondersteunen en wat de indeling van platte bestanden voor iedere site is.

Ondersteunde templates voor iedere site

Niet alle templates worden op de eBay-sites ondersteund. In de onderstaande tabel zie je waar deze wel worden ondersteund (met UPC's of ISBN's). Als je probeert objecten met ISBN's of UPC's aan te bieden op sites die aanbiedingen met catalogustemplates niet ondersteunen, wordt er een foutmelding weergegeven.

eBay-site	Ondersteunde templates		
	Basiswinkel	Specificaties	Catalogus
Australië	X	X	X
Oostenrijk	X	X	X
België (Nederlandstalig)	X	X	X
België (Franstalig)	X	X	X
Canada (Engelstalig)	X	X	X
Canada (Franstalig)	X	X	X
Frankrijk	X	X	X
Duitsland	X	X	X
Hongkong	X	X	
Italië	X	X	X
India	X	X	
Ierland	X	X	X
Maleisië	X	X	
Nederland	X	X	X
Filipijnen	X	X	
Polen	X	X	X
Singapore	X	X	
Spanje	X	X	
Zwitserland	X	X	X
Verenigd Koninkrijk	X	X	X

eBay-site	Ondersteunde templates		
	Basiswinkel	Specificaties	Catalogus
Verenigde Staten	X	X	X

Standaardindelingen voor templates per site

In onderstaande tabel wordt voor iedere site aangegeven welke soort indeling van platte bestanden wordt gebruikt bij het uploaden.

Indeling van platte bestanden voor elke site	
Site	Indeling van platte bestanden
AT (Oostenrijk)	Puntkomma als scheidingsteken
AU (Australië)	Door komma's gescheiden
BEFR (België-Franstalig)	Puntkomma als scheidingsteken
BENL (België-Nederlandstalig)	Puntkomma als scheidingsteken
CA (Canada-Engelstalig)	Door komma's gescheiden
CAFR (Canada-Franstalig)	Door komma's gescheiden
CH (Zwitserland)	Puntkomma als scheidingsteken
DE (Duitsland)	Puntkomma als scheidingsteken
ES (Spanje)	Puntkomma als scheidingsteken
FR (Frankrijk)	Puntkomma als scheidingsteken
HK (Hongkong)	Door komma's gescheiden
IE (Ierland)	Door komma's gescheiden
IN (India)	Door komma's gescheiden
IT (Italië)	Puntkomma als scheidingsteken
MY (Maleisië)	Door komma's gescheiden
NL (Nederland)	Puntkomma als scheidingsteken
PH (Filipijnen)	Door komma's gescheiden
PL (Polen)	Puntkomma als scheidingsteken
SG (Singapore)	Door komma's gescheiden
UK (Verenigd Koninkrijk)	Door komma's gescheiden
US (Verenigde Staten)	Door komma's gescheiden

Metagegevens in de standaardtemplate

Definieert de waarden voor metagegevens die worden gebruikt in de koptekst van het veld Action: SiteID, Currency, Country en API compatibility.

Waarden voor metagegevens

SiteID

De SiteID geeft aan op welke site je de objecten wilt aanbieden. De standaardwaarde voor SiteID is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload. Controleer of `SiteID=Germany` als je bijvoorbeeld objecten wilt aanbieden op de Duitse site. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Site	waarden SiteID
Australië	Australia
Oostenrijk	Austria
België (Nederlandstalig)	Belgium_Dutch
België (Franstalig)	Belgium_French
Canada (Engelstalig)	Canada
Canada (Franstalig)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Frankrijk	France
Duitsland	Germany
Hongkong	HongKong
India	India
Italië	Italy
Ierland	Ireland
Maleisië	Malaysia
Nederland	Netherlands
Filipijnen	Philippines
Polen	Poland
Singapore	Singapore
Spanje	Spain
Zwitserland	Switzerland
Verenigd Koninkrijk	UK
Verenigde Staten	US

Land

De landcode (bestaande uit twee letters) verwijst naar de site-ID. De standaardwaarde voor Country is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload.

Als je bijvoorbeeld een template downloadt vanaf de Amerikaanse site, worden de volgende metagegevens ingesteld: `Country=US` en `Currency=USD`. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Country (Language)	Waarde voor Country
Australië	AU
Oostenrijk	AT
België (Nederlandstalig)	BENL
België (Franstalig)	BEFR
Canada (Engelstalig)	CA
Canada (Franstalig)	CAFR
Frankrijk	FR
Duitsland	DE
Hongkong	HK
India	IN
Ierland	IE
Italië	IT
Maleisië	MY
Filipijnen	PH
Polen	PL
Nederland	NL
Singapore	SG
Spanje	ES
Zwitserland	CH
Verenigd Koninkrijk	GB
Verenigde Staten	US

Valuta

Currency geeft aan in welk monetair systeem je de objecten wilt aanbieden. De standaardwaarde voor Currency is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload.

Als je bijvoorbeeld een template downloadt vanaf de Amerikaanse site, worden de volgende metagegevens ingesteld: `SiteID=US` en `Currency=USD`. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Site	Waarde voor Currency
Amerikaanse dollar	USD
Canadese dollar	CAD

Site	Waarde voor Currency
Pond sterling	GBP
Australische dollar	AUD
Euro	EUR
Hongkong dollar	HKD
Maleisische ringget	MYR
Filipijnse peso	PHP
Poolse zloty	PLN
Zwitserse frank	CHF
Renminbi	CNY
Indiase roepie	INR

API compatibility level

Dit verwijst naar de API (Application Program Interface) van eBay, bijvoorbeeld Version=745. Dit metagegeven heeft betrekking op interne systeemgegevens van eBay.



Waarschuwing: Wijzig deze waarde niet.

Regionamen en landcodes

Hier worden de regionamen en landcodes uitgelegd die worden ondersteund in de templates van Bestandsuitwisseling om een locatie op te geven. Deze waarden verschillen van de metagegevenswaarden die in de koptekst Actie worden gebruikt om het land en de SiteID op te geven.

Waarden voor velden voor internationale locaties

Regionamen en bepaalde landcodes kunnen worden gebruikt voor de veldwaarde *IntlShippingServices-n:Locations*. Regionamen en landcodes moeten exact worden ingevoerd zoals ze worden weergegeven voor locatieveldwaarden (de namen zijn hoofdlettergevoelig).

De beschikbare waarden zijn afhankelijk van de eBay-site die je gebruikt. In de onderstaande tabel wordt uitgelegd welke sites ondersteuning bieden voor de verschillende regionamen en landcodes.

eBay-sites	Regionaam
AT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
AU	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
BEFR	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
BENL	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
CA	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
CH	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide

eBay-sites	Regionaam
<i>CN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide
<i>CZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>DE</i>	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
<i>DK</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ES</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
<i>FI</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>FR</i>	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>GB</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
<i>GR</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>HK</i>	Greater China, JP, None, Worldwide
<i>HU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ID</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IE</i>	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>JP</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
<i>MY</i>	None
<i>NL</i>	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>NO</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>NZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PE</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
<i>PH</i>	None
<i>PL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>RU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SE</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SG</i>	None
<i>TH</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>TW</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
<i>US</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>VN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ZA</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

Landcodes

Landcodes moeten zoals hieronder weergegeven worden ingevoerd.

Land/site	Geldige waarden	Land/site	Geldige waarden	Land/site	Geldige waarden
Afghanistan	AF	Duitsland	DE	Niger	NE
Albanië	AL	Ghana	GH	Nigeria	NG
Algerije	DZ	Gibraltar	GI	Niue	NU
Amerikaans Samoa	AS	Griekenland	GR	Noorwegen	NO
Andorra	AD	Groenland	GL	Oman	OM
Angola	AO	Grenada	GD	Pakistan	PK
Anguilla	AI	Guadeloupe	GP	Palau	PW
Antigua en Barbuda	AG	Guam	GU	Panama	PA
APO/FPO	US	Guatemala	GT	Papoea-Nieuw-Guinea	PG
Argentinië	AR	Guernsey	QQ	Paraguay	PY
Armenië	AM	Guinee	GN	Peru	PE
Aruba	AW	Guinee-Bissau	GW	Filipijnen	PH
Australië	AU	Guyana	GY	Polen	PL
Oostenrijk	AT	Haiti	HT	Portugal	PT
Azerbeidzjan	AZ	Honduras	HN	Puerto Rico	PR
Bahama's	BS	Hongkong	HK	Qatar	QA
Bahrein	BH	Hongarije	HU	Rion	RE
Bangladesh	BD	IJsland	IS	Roemenië	RO
Barbados	BB	India	IN	Russische Federatie	RU
Wit-Rusland	BY	Indonesië	ID	Rwanda	RW
Belgium	BE	Iran	IR	Sint-Helena	SH
Belize	BZ	Irak	IQ	Saint Kitts en Nevis	QQ
Benin	BJ	Ierland	IE	Saint Lucia	LC
Bermuda	BM	Israël	IL	Saint-Pierre en Miquelon	PM
Bhutan	BT	Italië	IT	Saint Vincent en de Grenadines	VC
Bolivia	BO	Jamaica	JM	San Marino	SM
Bosnië en Herzegovina	BA	Jan Mayen	SJ	Saoedi-Arabië	SA
Botswana	BW	Japan	JP	Senegal	SN
Brazilië	BR	Jersey	UK	Servië	RS
Britse Maagdeneilanden	VG	Jordanië	JO	Seychellen	SC

Brunei Dar es Salaam	<i>BN</i>	Kazakstan	<i>KZ</i>	Sierra Leone	<i>SL</i>
Bulgarije	<i>BG</i>	Kenia	<i>KE</i>	Singapore	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Slowakije	<i>SK</i>
Birma	<i>AF</i>	Korea, Noord-	<i>KP</i>	Slovenië	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Korea, Zuid-	<i>KR</i>	Salomonseilanden	<i>SB</i>
Cambodja	<i>KH</i>	Koeweit	<i>KW</i>	Somalië	<i>SO</i>
Kameroen	<i>CM</i>	Kirgizië	<i>KG</i>	Zuid-Afrika	<i>ZA</i>
Canada	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	Spanje	<i>ES</i>
Kaapverdische Eilanden	<i>CV</i>	Letland	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Kaaimaneilanden	<i>KY</i>	Libanon, Zuid-	<i>LB</i>	Soedan	<i>SD</i>
Centraal-Afrikaanse Republiek	<i>CF</i>	Lesotho	<i>LS</i>	Suriname	<i>SR</i>
Tsjaad	<i>TD</i>	Liberia	<i>LR</i>	Svalbard	<i>SJ</i>
Chili	<i>CL</i>	Libië	<i>LY</i>	Swaziland	<i>SZ</i>
China	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Zweden	<i>SE</i>
Colombia	<i>CO</i>	Litouwen	<i>LT</i>	Zwitserland	<i>CH</i>
Comoren	<i>KM</i>	Luxemburg	<i>LU</i>	Syrië	<i>SY</i>
Congo, Democratische republiek	<i>ZR</i>	Macau	<i>MO</i>	Tahiti	<i>PF</i>
Congo, Republiek	<i>CG</i>	Macedonië	<i>MK</i>	Taiwan	<i>TW</i>
Cookeilanden	<i>CK</i>	Madagaskar	<i>MG</i>	Tadzjikistan	<i>TJ</i>
Costa Rica	<i>CR</i>	Malawi	<i>MW</i>	Tanzania	<i>TZ</i>
Ivoorkust	<i>CI</i>	Maleisië	<i>MY</i>	Thailand	<i>TH</i>
Kroatië, Democratische republiek	<i>HR</i>	Malediven	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Cuba	<i>CU</i>	Mali	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Cyprus	<i>CY</i>	Malta	<i>MT</i>	Trinidad en Tobago	<i>TT</i>
Tsjechië	<i>CZ</i>	Marshalleilanden	<i>MH</i>	Tunesië	<i>TN</i>
Denemarken	<i>DK</i>	Martinique	<i>MQ</i>	Turkije	<i>TR</i>
Djibouti	<i>DJ</i>	Mauritanië	<i>MR</i>	Turkmenistan	<i>TM</i>
Dominica	<i>DM</i>	Mauritius	<i>MU</i>	Turks- en Caicoseilanden	<i>TC</i>
Dominicaanse republiek	<i>DO</i>	Mayotte	<i>YT</i>	Oeganda	<i>UG</i>
Ecuador	<i>EC</i>	Mexico	<i>MX</i>	Oekraïne	<i>UA</i>
Egypte	<i>EG</i>	Micronesia	<i>MI</i>	Verenigde Arabische Emiraten	<i>AF</i>
El Salvador	<i>SV</i>	Moldavië	<i>QQ</i>	Verenigd Koninkrijk	<i>UK</i>
Equatoriaal-Guinea	<i>GQ</i>	Monaco	<i>MC</i>	Verenigde Staten	<i>US</i>

Eritrea	<i>QQ</i>	Mongolië	<i>MN</i>	Uruguay	<i>UY</i>
Estland	<i>EE</i>	Montenegro	<i>ME</i>	Oezbekistan	<i>UZ</i>
Ethiopië	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Falklandeilanden (Islas Malvinas)	<i>FK</i>	Marokko	<i>MA</i>	Vaticaanstad	<i>VA</i>
Fiji	<i>FJ</i>	Mozambique	<i>MZ</i>	Venezuela	<i>VE</i>
Finland	<i>FI</i>	Namibië	<i>NA</i>	Vietnam	<i>VN</i>
Frankrijk	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Wit-Rusland	<i>VI</i>
Frans Guyana	<i>GF</i>	Nepal	<i>NP</i>	Wallis en Futuna	<i>WF</i>
Frans Polynesië	<i>PF</i>	Nederland	<i>NL</i>	Westelijke Sahara, de	<i>EH</i>
Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan	<i>TF</i>	Nederlandse Antillen	<i>AN</i>	West-Samoa	<i>WS</i>
Gabon	<i>GA</i>	Nieuw-Caledonië	<i>NC</i>	Jemen	<i>YE</i>
Gambia	<i>GM</i>	Nieuw-Zeeland	<i>NZ</i>	Joegoslavië	<i>YU</i>
Georgië	<i>GE</i>	Nicaragua	<i>NI</i>	Zambia	<i>ZM</i>
				Zimbabwe	<i>ZW</i>

Geavanceerde functies gebruiken

Hier vind je informatie voor gevorderden over het gebruik van de templates in Bestandsuitwisseling.

Een script gebruiken


In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je een eBay-beveiligingstoken kunt aanvragen en vervolgens via File Exchange met behulp van een script aanbiedingsbestanden kunt uploaden naar en downloaden van eBay.

Een eBay-token aanvragen

Als niet-geverifieerde webgebruiker kun je alleen met behulp van een token gegevensbestanden uploaden naar eBay Bestandsuitwisseling. Klik [hier](#) om een token aan te vragen. Nadat een browservenster wordt geopend, log je in en vervolgens wordt er een eBay-token voor je gegenereerd. Maak een kopie van de token, plak deze in een bestand en sla het bestand op een veilige plek op je lokale schijf op. (Je kunt het beste een firewall gebruiken.) Geef de token niet aan anderen. Voeg deze token toe als je een voorraadgegevensbestand post.

De beveiligingstoken fungeert als toegangssleutel voor eBay Bestandsuitwisseling en is één jaar geldig. Daarna moet je een nieuwe token aanvragen.

Bestanden via een script uploaden

 **Waarschuwing:** Alleen voor ervaren gebruikers! Minder ervaren gebruikers kunnen deze methode beter niet gebruiken om gegevens te uploaden naar de website van eBay Bestandsuitwisseling.

Als je een bestand via een script wilt uploaden, moet je een HTTP-postaanvraag naar eBay Bestandsuitwisseling verzenden om de inhoud van de aanvraag te accepteren. Voer de volgende stappen uit:

1. Download de gewenste template van eBay Bestandsuitwisseling en vul deze in.
2. Breng een HTTPS-verbinding tot stand en verzend vervolgens het gegevensbestand met de token naar het webadres van eBay Bestandsuitwisseling:


`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload`

 **Tip:** Ga voor een weergave hiervan naar [Voorbeeld van HTTP-postaanvraag](#) op pagina 53.

Nadat het gegevensbestand is verwerkt, ontvang je een e-mail met een URL naar het rapport met uploadresultaten.

Voor het downloaden van de resultaten, ga je naar *Bestanden downloaden via een script* hieronder.

Bestanden via een script downloaden

 **Waarschuwing:** Alleen voor ervaren gebruikers! Minder ervaren gebruikers kunnen deze methode beter niet gebruiken om gegevens te downloaden naar de website van eBay Bestandsuitwisseling.

Als je een bestand via een script wilt downloaden, moet je een HTTP-postaanvraag naar eBay Bestandsuitwisseling verzenden om de inhoud van de aanvraag te accepteren. Voer de volgende stappen uit:

1. Download de gewenste template van eBay Bestandsuitwisseling en vul deze in.
2. Breng een HTTPS-verbinding tot stand en verzend vervolgens het gegevensbestand met de token naar het webadres van eBay Bestandsuitwisseling:
<https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload>

 **OPMERKING:** Ga voor een weergave hiervan naar *Voorbeeld van HTTP-postaanvraag*.

Nadat het gegevensbestand is verwerkt, ontvang je een e-mail met een URL naar het rapport met uploadresultaten. Je kunt de uploadresultaten ook ophalen door de volgende parameters te posten:

- jobld
- token

Voorbeeld van HTTP-postaanvraag

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Onderdelen van een HTTP-postaanvraag

De HTTP-postaanvraag moet altijd de volgende onderdelen bevatten. In de eerste regel, de methode die moet worden toegepast op de resource, de resource-ID en de gebruikte protocolversie, bijvoorbeeld:

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

Vervolgens informatie over de verbinding (connection), de gebruikersagent (user-agent) en de host:

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

Koptekst met informatie over de inhoud en lengte van het bestand:

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Inhoud, zoals de beveiligingstoken en de bestandsinhoud die je wilt uploaden:

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Informatie in metagegevens gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de metagegevens in de koptekst van het veld Action van de standaardtemplates kunt gebruiken en wijzigen.

Cel met metagegevens

Metagegevens zijn eigenlijk 'gegevens over gegevens'. Deze informatie is gecodeerd in de aanbiedingstemplate en vormt een beschrijving van de aspecten van deze template. Zo zijn de metagegevens SiteID en Country afhankelijk van de gebruikte eBay-site.

Verder bieden metagegevens een manier om de waarden in elke koptekst te beheren. eBay Bestandsuitwisseling levert de metagegevens in de eerste rij van de eerste kolom van iedere template, wat de koptekst is van het veld *Action*. Metagegevens zijn onder meer:


- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

De cel met metagegevens moet beginnen met het woord *Action*, gevolgd door de inhoud tussen haakjes in ASCII. De code Action en de verschillende metagegevens moeten worden gescheiden door een verticale streep (|).

De eerste cel van een templatebestand van eBay Bestandsuitwisseling kan bijvoorbeeld de metagegevens in het onderstaande voorbeeld bevatten:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Metagegevens wijzigen

 **Waarschuwing:** Alleen voor ervaren gebruikers!

Wanneer je waarden voor metagegevens wijzigt, kan dat problemen veroorzaken met uploaden. Je kunt de waarden voor metagegevens in je templatebestanden het beste alleen wijzigen als je een ervaren gebruiker bent.

Typ geen spatie tussen de gegevens als je waarden wijzigt. Je kunt gegevens op verschillende manieren wijzigen:

- Je kunt de waarden voor SiteID, Country en Currency handmatig bewerken.
- Je kunt een veld (kolom) SiteID, Country of Currency toevoegen aan de bestandstemplate. De waarden in de cel met metagegevens worden hierdoor overschreven.
- Je kunt een gegevensveld en de bijbehorende waarde die je daarvoor wilt instellen, in het bestand invoeren. Als je bijvoorbeeld voor elk object in het bestand een startprijs van EUR 1,99 wilt opgeven, typ je StartPrice=1,99 in de cel met metagegevens. Deze waarde wordt dan gebruikt voor elk object in het bestand. De metagegevens zien er dan als volgt uit:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```

Definities van templateveld

Hier wordt uitgelegd wat de vereisten en bedoelingen van het veld zijn. Er wordt ingegaan op het maximale aantal tekens, soorten gegevens en relaties tussen velden.

Velden ontwerpen en weergeven

Hier wordt uitgelegd met welke velden wordt bepaald hoe een aanbieding op eBay wordt weergegeven, en welke soorten informatie worden weergegeven.

Meer informatie voor vindt in [Gegevens invoeren in de standaardtemplatevelden](#) op pagina 21.

*Action

Vereist veld in alle templates. Bepaalt het doel van de rij: een object toevoegen, een object opnieuw aanbieden, een object herzien, een aanbieding beëindigen, de status van een object markeren, een toegevoegd object verifiëren en gegevens toevoegen aan de objectbeschrijving.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, of AddToItemDescription
Veldafhankelijkheid	Alle vereiste veldgegevens moeten worden ingevoerd voor een bepaald type actie.

BoldTitle

Wil je je aanbieding vet laten weergeven? Met dit veld wordt de titel van je aanbieding vet weergegeven. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

Border

Geeft aan of er een kader om de aanbieding wordt geplaatst. Alleen beschikbaar in US en CA.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	Het gebruik van dit veld is niet van invloed op een eventuele ondertitel. Deze optie is alleen beschikbaar op de Amerikaanse en Canadese sites. Voor andere sites wordt deze waarde genegeerd.

BuyerUserID

Unieke ID (eBay-gebruikersnaam) voor de gebruiker op wie je feedback wilt geven. (Deze gebruikersnaam is opgenomen in het downloadbestand voor het rapport met de verkoopgeschiedenis.) Als er op basis van de combinatie van ItemID en BuyerUserID meerdere treffers worden gevonden (bijvoorbeeld als een koper meerdere objecten afzonderlijk heeft gekocht), mislukt de uploadprocedure en wordt er een foutbericht weergegeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	eBay-gebruikersnaam

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Wil je dat potentiële kopers een PayPal-rekening hebben? Gebruik dit veld om aan te geven dat alleen kopers met een PayPal-rekening op je aanbieding kunnen bieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans
Geldige invoer	0 of 1 (0=waar, 1=onwaar) De standaardwaarde is 0 (onwaar).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Wil je beperken op hoeveel objecten één koper kan bieden als je dure objecten verkoopt? Met dit veld kun je bepalen op hoeveel objecten één koper kan bieden.

Dit veld wordt genegeerd, tenzij je ook een waarde voor BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback hebt opgegeven. BuyerRequirements:MaximumItemCount en BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback moeten samen worden gebruikt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 of 100. De standaardwaarde is 10.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback op pagina 57.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Als je dure objecten verkoopt en met BuyerRequirements:MaximumItemCount hebt ingesteld dat kopers in een periode van 10 dagen op slechts een bepaald aantal objecten mogen bieden, moeten deze kopers dan ook een minimale feedbackscore hebben? Zo ja, dan kun je in dit veld deze minimale feedbackscore opgeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	5, 4, 3, 2, 1 of 0. De standaardwaarde is 5.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaximumItemCount op pagina 57.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Wil je kopers uitsluiten zodra ze een bepaald aantal objecten niet hebben betaald? In dit veld kun je opgeven na hoeveel onbetaalde objecten in een met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod ingestelde periode een koper geen bod meer kan uitbrengen. Bijvoorbeeld 4 objecten.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	2, 3, 4 of 5. De standaardwaarde is 2.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod op pagina 59.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Wil je potentiële kopers uitsluiten wanneer ze in een bepaalde periode de limiet voor onbetaalde objecten hebben bereikt? In dit veld kun je de periode opgeven waarin een koper een betaald aantal onbetaalde objecten mag hebben voordat deze niet meer op je object kan bieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Days_30, Days_180 of Days_360. De standaardwaarde is Days_180.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount op pagina 58.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Wil je kopers uitsluiten nadat ze een specifiek aantal meldingen van een beleidsovertreding hebben ontvangen? In dit veld kun je opgeven na hoeveel meldingen van een overtreding in een met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod ingestelde periode een koper geen bod meer kan uitbrengen. Bijvoorbeeld 7 maanden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	4, 5, 6 of 7. De standaardwaarde is 4 (maanden).
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod op pagina 59.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Wil je kopers uitsluiten die in een bepaalde periode een specifiek aantal meldingen van een overtreding ontvangen? In dit veld kun je opgeven na hoeveel meldingen van een overtreding (ingesteld met BuyerRequirements:MaxViolationCount) een koper geen bod meer kan uitbrengen. Voorbeeld: 6 maanden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	1 of 6. De standaardwaarde is 1 (maand).
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationCount op pagina 58.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Wil je kopers met een minimale feedbackscore blokkeren? In dit veld kun je expliciet opgeven welke feedbackscore een koper minimaal moet hebben voordat deze een bod kan uitbrengen op je aanbieding.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	-1, -2 of -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Wil je kopers met een primair verzendadres buiten je verzendgebied uitsluiten? Gebruik dit veld als je kopers met een primair adres buiten je verzendgebied wilt uitsluiten.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=waar, 1=onwaar) De standaardwaarde is 0 (onwaar).

*Category

Dit veld is alleen vereist in de basis- en specificatietemplates. De eBay-rubriek waarin je je object moet aanbieden. Vereist als geen catalogi worden gebruikt. Zie [Zoeken naar rubrieknummer](#) voor rubrieknummers.

Maximum aantal tekens	10
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Het rubrieknummer, zoals 178 (voor printers).
Veldafhankelijkheid	Je moet een geldig eBay-rubrieknummer gebruiken.

Category2

Een tweede eBay-rubriek waarin je je object kunt aanbieden. Zie [Zoeken naar rubrieknummer](#) voor rubrieknummers.

Maximum aantal tekens	10
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Het rubrieknummer, zoals 178 (voor printers).
Veldafhankelijkheid	Je moet een geldig eBay-rubrieknummer gebruiken.

ConditionDescription

In dit veld kun je de staat van een gebruikt object opgeven. Dit veld kan worden gebruikt in combinatie met **Description* op pagina 61, waarin je details kunt opgeven die geen betrekking hebben op de staat van een object. Ga voor instructies over het gebruik van dit veld naar [De staatvelden gebruiken](#) op pagina 28.

Maximum aantal tekens	1000 tekens
Type	tekenreeks.
Geldige invoer	Beschrijvende tekst, bijvoorbeeld: "Op de rechterpoot van de stoel zit een kras (zie foto) en de achterkant van de stoel heeft een lichtblauwe vlek ter grootte van een euromunt."

*ConditionID

Beschrijft het uiterlijk en de staat van het product. ID's voor de staat bestaan uit cijfers en niet uit tekst. De nummers zijn afhankelijk van de desbetreffende rubriek. Als je de ID's voor de staat in het bestand met specificatiedefinities wilt vinden, genereer je een specificatietemplate voor een rubriek.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Mogelijke geldige waarden voor <i>ConditionID</i> op eBay zijn: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 en 7000 Als je de <i>ConditionID</i> -waarden voor alle rubrieke wilt bekijken, klik je op de link Staat-ID's per rubriek op de pagina Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling .

Country

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Hier wordt het land aangegeven in het metagegevens-gedeelte van het veld Action.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Tekstreeks
Geldige invoer	de metagegevens voor de template bevatten al een standaardwaarde. Deze wordt bepaald door de site vanaf waar je de template hebt gedownload, Bijvoorbeeld AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH en US. Je moet een geldige landcode invoeren.


CustomLabel

Wil je unieke gegevens voor het object opgeven die worden opgenomen in het rapport met laadresultaten en in bestanden met actieve aanbiedingen? Tekst die je invoert in het veld met een aangepast label wordt niet voor kopers weergegeven in je aanbieding. Je kunt dit veld gebruiken voor je voorraad, om gegevens te volgen of voor een zelf gekozen doel.

Maximum aantal tekens	50
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Korte beschrijving van het object. Kopers krijgen deze opmerkingen niet te zien.

*Description

Productgegevens over het object. Neem alle relevante object- en productspecificaties op waarin de koper wellicht geïnteresseerd is.

 **OPMERKING:** Bestandsuitwisseling ondersteunt geen regeleinden en Enter-tekens in dit veld. Als je de voorkeur geeft aan een beschrijving die uit meerdere regels bestaat, moet je HTML-tekst in dit veld plakken. Gebruik de HTML-tags
 en <P> om tekst in meerdere alinea's in te delen.

eBay biedt een script waarmee alle regeleinden worden verwijderd, aanhalingstekens worden genegeerd en alle benodigde wijzigingen worden uitgevoerd zodat de tekst in het veld Beschrijving geldig is voor Bestandsuitwisseling. Zie de Knowledge Base-pagina [Het nieuwe hulpprogramma voor objectbeschrijvingen van Bestandsuitwisseling gebruiken](#) als je wilt weten hoe je het script kunt downloaden en gebruiken.

Maximum aantal tekens	500,000
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Zinnen die een nauwkeurige en volledige beschrijving van het object geven.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder catalogi.

*Duration

Hoe lang moet je aanbieding op eBay blijven staan? Geef het aantal dagen op dat de aanbieding actief moet zijn.

Maximum aantal tekens	3
Type	Geheel getal

Geldige invoer	<p>slechts bepaalde waarden zijn geldig. Het hangt af van de verkoopvorm welke waarden je kunt kiezen. Een geldige duur voor veilingobjecten en objecten met een vaste prijs is 1, 3, 5, 7 en 10 dagen.</p> <p>If you are a qualified seller, you can also use (30) days, and GTC (for the Good Til Cancelled) for FixedPrice.</p> <p>Een geldige duur voor winkelobjecten met een vaste prijs is 30 dagen, of GTC voor Geldig tot geannuleerd.</p> <p>Je kunt ook de tabel met duurgegevens raadplegen op de site voor ontwikkelaars. (Je hebt alleen toegang tot deze Engelstalige pagina's wanneer je over een eBay-account voor ontwikkelaars beschikt.)</p>
-----------------------	--

EndCode

Vereist als je End in het veld Action gebruikt. Reden voor het beëindigen van een aanbieding.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	LostOrBroken,NotAvailable,Incorrect,OtherListingError

Feedback

Feedbacktekst waarin de positieve, negatieve of neutrale beoordeling wordt uitgelegd.

Maximum aantal tekens	80
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.

FeedbackType

Beoordeling van de achtergelaten feedback (Positief). Verkopers kunnen geen neutrale of negatieve feedback achterlaten voor kopers.

Maximum aantal tekens	80
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Positive

FE:ListByDate


Geeft aan op welke datum en tijd (maximaal 21 dagen) de aanvraag voor een aanbiedingsactie moet zijn voltooid. Als de aanvraag voor de aanbiedingsactie op dat moment nog niet is voltooid, mislukt de aanvraag en wordt er een foutcode in het resultaatbestand weergegeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Datum
Geldige invoer	JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

*Format

Welke verkoopvorm wil je gebruiken? Veiling is de standaardverkoopvorm, maar je kunt ook gebruikmaken van Advertentie voor onroerend goed of Vaste prijs (als je aan alle voorwaarden voldoet).

 **OPMERKING:** Als je meerdere identieke objecten in een veiling wilt aanbieden, kies je voor een multiveiling.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Auction (standaard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

GalleryType

Geeft aan hoe en waar afbeeldingen worden weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Galerij:** afbeelding wordt opgenomen in de zoekresultaten van eBay.
- **Galerij Plus:** naast de voordelen van Galerij wordt er een pictogram weergegeven in de zoekresultaten van eBay waarmee een grote voorbeeldafbeelding van 400 x 400 pixels voor het object wordt weergegeven wanneer iemand op het pictogram klikt of de muis erboven houdt. Als je niet voor deze optie kiest, wordt de afbeelding weergegeven in de standaardgrootte van 96 pixels.
- **Topaanbieding:** naast de voordelen van Galerij Plus wordt je object boven aan de zoekresultaten weergegeven in de sectie Topaanbieding.

Raadpleeg [Over extra galerij-opties](#) voor meer informatie.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	None (standaard), Gallery, Plus , Featured.

Highlight

Wil je je aanbieding met highlight laten weergeven? Met deze optie krijgt je aanbieding een gekleurde achtergrond. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

HitCounter

Wil je zien door hoeveel bezoekers ieder object is bekeken? Als je een waarde invoert, wordt deze functie toegepast.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	NoHitCounter, HonestyStyle (alleen VS), GreenLED (alleen VS), Hidden (alleen VS), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

eBay heeft een unieke ID voor het object gegenereerd. Je kunt deze waarde niet selecteren of herzien.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Alfanumeriek
Geldige invoer	Wordt opgehaald uit het herzieningsbestand of het rapport met laadresultaten.
Veldafhankelijkheid	Vereist wanneer je aanbiedingen herziet, objecten opnieuw aanbiedt en aanbiedingen beëindigt, en wanneer je de status controleert (met <code>Status</code> in het veld <code>Action</code>).

*Location

Wat is de locatie van je object? Kopers willen graag weten vanuit welke locatie het object wordt verzonden.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumeriek
Geldige invoer	Postcode of een ander geldig postadres
Veldafhankelijkheid	Dit is alleen de verzendlocatie van het object.


LotSize

Wil je objecten gezamenlijk verkopen? Geeft aan dat één aanbieding bestaat uit twee of meer vergelijkbare objecten die samen moeten worden aangeschaft.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 3, 25, 100.
Veldafhankelijkheid	Als LotSize groter is dan 1, wordt in het veld Quantity aangegeven hoeveel partijen worden aangeboden en bevat het veld LotSize het aantal objecten per partij. Je kunt LotSize alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

OutOfStockControl

Wanneer dit veld is ingesteld op *waar*, wordt het object in zoekresultaten verborgen als het aantal 0 (nul) wordt, maar blijft de aanbieding wel bestaan. Dit is handig voor een verkoper die wacht op meer voorraad van een object met hetzelfde objectnummer. In plaats van de aanbieding te beëindigen als de voorraad 0 wordt en het object later opnieuw aan te bieden, kun je dit veld gebruiken om de aanbieding te verbergen. Als het object weer beschikbaar is, kun je een bestandsherzieningsactie met een nieuw aantal uploaden om het object weer zichtbaar te maken in zoekresultaten. Dit werkt alleen voor aanbiedingen met een vaste prijs en de duur Geldig tot geannuleerd.

 **Important:** Aangezien het object is verborgen, maar de aanbieding nog wel bestaat, wordt de aanbieding elke 30 dagen automatisch vernieuwd en worden er aanbiedingskosten in rekening gebracht. Deze optie is het meest geschikt voor langlopende objecten waarvan de voorraad snel kan worden aangevuld.

Enkele punten waar je rekening mee moet houden:

- OutOfStockControl wordt ingesteld op het objectniveau. Hierdoor kun je dit veld voor bestaande aanbiedingen instellen met een herzieningsupload en kun je het opnemen in toevoegingsuploads.
- Als dit veld is ingesteld op *waar*, kun je het niet wijzigen (en dat is ook niet nodig). Als je nog voorraad hebt, wordt de aanbieding weergegeven in zoekresultaten. Wanneer het aantal nul wordt, wordt de aanbieding niet meer weergegeven in zoekresultaten. Als je het object wilt verwijderen, beëindig je het en bied je het object opnieuw aan door het veld OutOfStockControl in te stellen op *onwaar*.
- Wanneer OutOfStockControl is ingesteld op *waar*, kun je het aantal voor het object op nul instellen. Wanneer OutOfStockControl is ingesteld op *onwaar*, kun je het aantal niet op nul instellen.
- De status van het veld OutOfStockControl wordt alleen weergegeven in het rapport Actieve download en niet in de download van het herzieningsbestand waarmee je aanbiedingen herzielt.


Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans
Geldige invoer	<i>waar</i> of <i>onwaar</i> Standaardinstelling is <i>onwaar</i> .

PhotoDisplay

Geeft het type afbeeldingenweergave aan dat in een aanbieding wordt gebruikt. Bepaalde opties zijn alleen beschikbaar als afbeeldingen worden gehost met eBay Afbeeldingservice. eBay bepaalt dit door de bijbehorende veldwaarde voor PicURL te analyseren. Geldige veldwaarden zijn:

- **Geen:** geen speciale opties voor afbeeldingenweergave. Alleen geldig voor aanbiedingen op eBay Motors in de VS.
- **Afbeeldingservice Plus!:** hiermee worden meer afbeeldingen weergegeven. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen die op eBay worden gehost. Afbeeldingservice Plus! is van toepassing op alle sites (inclusief eBay Motors in de VS), behalve NL (site-ID 146). Je kunt in de aanvraag een minimum opgeven van één afbeelding met eBay Afbeeldingservice, of geen afbeeldingen met eBay Afbeeldingservice die in aanmerking komen voor Superformaat. Op eBay Nederland wordt Afbeeldingservice Plus! vervangen door Superformaat.
- **Superformaat:** hiermee worden de afbeeldingen vergroot en kunnen kopers deze nog verder vergroten. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen die met eBay Afbeeldingservice worden gehost. Niet geldig voor aanbiedingen op eBay Motors in de VS. Voor alle sites waarop Superformaat niet

automatisch wordt bijgewerkt naar Afbeeldingservice Plus! (zie opmerking hieronder), kun je nu opgeven dat je geen afbeeldingen hebt die in aanmerking komen voor Superformaat.

 **OPMERKING:** Superformaat wordt automatisch bijgewerkt naar Afbeeldingservice Plus! tegen dezelfde kosten als Superformaat voor de rubriek Parts and Accessories op eBay Motors in de VS en de eBay-sites in de VS, Canada en Franstalig Canada. Dit geldt alleen voor afbeeldingen met eBay Afbeeldingservice (inclusief afbeeldingen in Foto Manager).


Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	None (standaard), PicturePack, SuperSize.

PicURL

URL van de afbeelding die aan je aanbieding moet worden toegevoegd. Als een Galerij-upgrade (Galerij Plus of Topaanbieding in galerij) is opgegeven, wordt de afbeelding gebruikt als voorbeeldafbeelding in de zoekresultaten. Je bereikt de beste resultaten met een afbeelding in JPEG-indeling die minstens 1000 pixels breed is.

Afbeeldingen voor een aanbieding kunnen worden gehost door jezelf, door derden of door de eBay Afbeeldingservice. Als je tot 12 afbeeldingen wilt toevoegen aan de eBay Afbeeldingservice, moet je de API UploadSiteHostedPictures gebruiken (wordt niet rechtstreeks ondersteund in Bestandsuitwisseling). Zie de [Gids voor de Trading API](#) van het eBay-programma voor ontwikkelaars voor meer informatie.

Bestandsuitwisseling ondersteunt slechts één afbeelding per aanbieding. Afbeeldingen voor een aanbieding kunnen door jezelf of door derden worden gehost, maar niet door beide.

 **Important:** Als de URL van een afbeelding spaties bevat, moet je die vervangen door %20, anders wordt de afbeelding niet weergegeven in de aanbieding.

Maximum aantal tekens	2048
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<code>http://hostedpics.com/afbeeldingen/object1.jpg</code>

PostalCode

Postcode van de locatie waar je je werkelijk bevindt. Deze kan verschillen van de verzendlocatie van het object.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.

PrivateAuction

Wil je dit object verkopen in een privé-veiling? Geeft aan of dit object wordt aangeboden in een privé-veiling.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	je kunt dit veld niet gebruiken voor objecten met een vaste prijs.

*Quantity

Hoeveel objecten wil je in je aanbieding verkopen? Wanneer de hoeveelheid objecten meer dan één is, zijn alle objecten precies hetzelfde.

Maximum aantal tekens	45
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Standaardgetallen zoals 1, 15, 100
Veldafhankelijkheid	Als <i>LotSize</i> groter is dan 1, wordt in het veld <i>Quantity</i> aangegeven hoeveel partijen worden aangeboden en bevat het veld <i>LotSize</i> het aantal objecten per partij. Je kunt <i>LotSize</i> alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

ScheduleTime

Stelt je in staat om aanbiedingen te plannen zodat ze op een opgegeven tijdstip beginnen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Datum
Geldige invoer	JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

StoreCategory

Numerieke ID van een aangepaste rubriek in je eBay-winkel.

Maximum aantal tekens	Maximaal 10 cijfers
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde; moet een heel getal zijn tussen 1 en 10 cijfers, bijvoorbeeld 5938 of 9346990. Als je een ongeldige waarde opgeeft (bijvoorbeeld 60040030111), wordt deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige). 0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2, 20=rubriek 19.

StoreCategory2

Numerieke ID van een aanvullende aangepaste rubriek in je eBay-winkel (optioneel).

Maximum aantal tekens	Maximaal 10 cijfers
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde; moet een heel getal zijn tussen 1 en 10 cijfers, bijvoorbeeld 5938 of 9346990. Als je een ongeldige waarde opgeeft (bijvoorbeeld 60040030111), wordt deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige). 0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2...20=rubriek 19.

Subtitle

Wil je een ondertitel bij je aanbieding gebruiken? Verkopers gebruiken ondertitels zodat hun aanbieding meer trefwoorden bevat en kopers eerder bij hun object terechtkomen als ze zoeken in titels en beschrijvingen. Er zijn wel extra kosten aan deze optie verbonden.

Maximum aantal tekens	55
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen

*Title

Titel van de aanbieding. (Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder catalogi.)

Maximum aantal tekens	80
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.

TransactionID

eBay heeft een unieke ID gegenereerd voor de transactie waarvoor deze feedback is gegeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Verkregen uit het rapport met verkochte aanbiedingen.

Velden voor productcode en -details

Hier wordt uitgelegd hoe de velden gebruikt worden om een product te identificeren en de bijbehorende catalogusgegevens aan je aanbiedingen toe te voegen.

Meer informatie voor vindt in [Product-ID's gebruiken](#) op pagina 22.

Product:Brand

De naam waarmee het product wordt aangeduid. eBay zoekt een overeenkomend product (of producten) om in de aanbieding te gebruiken.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	De merknaam van het product, zoals Sony of Levis.
Veldafhankelijkheid	<p>Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor Product:MPN op pagina 70.</p> <p>Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor Brand en MPN, moet je een waarde invoeren voor Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 71 en het object opnieuw indienen om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.</p>

Product:EAN

De EAN-code (European Article Numbering) die standaardproductinformatie over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor de EAN-code, moet je het object opnieuw indienen en via het veld [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Getal dat bij de streepjescode op het product staat.

Product:EPID

De eBay Reference ID, of EPID, biedt unieke productinformatie over het object. Zoek het object op eBay om de productreferentie-ID te vinden. Kopieer de EPID van de resultatenpagina en plak deze in dit veld.

Gebruik de EPID in plaats van de andere velden Product:<type> (zoals Product:UPC) om de kans te verkleinen dat onze catalogus meerdere overeenkomende producten vindt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Geheel getal
Geldige invoer	Unieke product-ID die door eBay gegenereerd wordt.


Product:IncludePrefilledItemInformation

Voegt vooraf ingevulde objectgegevens uit onze catalogus aan de aanbieding toe. Fabrikantnaam, versienummer, auteur of artiest, en uitgever zijn voorbeelden van vooraf ingevulde objectgegevens.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

Product:IncludeStockPhotoURL

Voegt een stockfoto (indien beschikbaar) aan de aanbieding toe. Als je de stockfoto niet wilt gebruiken of naast de stockfoto nog andere foto's wilt toevoegen, gebruik je het veld *PicURL*.

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

Product:ISBN

Het ISBN (International Standard Book Number) dat standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor het ISBN, moet je het object opnieuw indienen en via het veld [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) op pagina 71 om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Nummer dat bij de streepjescode staat en op de achterkant van de titelpagina in het boek.

Product:MPN

Het MPN (Manufacturer Part Number) of onderdeelnummer van de fabrikant dat standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Nummer dat ergens op de productbehuizing staat. Raadpleeg de producthandleiding om de plek van het onderdeelnummer te vinden.
Veldafhankelijkheid	<p>Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor Product:Brand op pagina 69.</p> <p>Om te bepalen welke ePID je moet gebruiken als er meerdere overeenkomsten zijn voor MPN en Brand, moet je het object opnieuw indienen met Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 71.</p>

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Biedt ondubbelzinnige informatie over een product wanneer er meerdere overeenkomende producten in de catalogus zijn gevonden. Download de uploadresultaten en gebruik de EPID die het beste met jouw object in de aanbieding overeenkomt, om een onderscheid te kunnen maken tussen de gevonden overeenkomende producten.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

Product:UPC

De UPC-code (Universal Product Code) die standaardproductgegevens over het object biedt. Wij zoeken naar een overeenkomstig product dat je in de aanbieding kunt gebruiken.

Om te bepalen welke ePID je moet gebruiken als er meerdere overeenkomsten zijn voor UPC, moet je het object opnieuw indienen met [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) op pagina 71.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Nummer dat bij de streepjescode op het product staat.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Bepaalt welke stockfoto (indien beschikbaar) als galerijafbeelding in de aanbieding moet worden gebruikt.

Als je je eigen foto als galerijafbeelding wilt gebruiken met de stockfoto als tweede foto, voer je in dit veld 0 in. Gebruik vervolgens het veld [PicURL](#) op pagina 66 om de zelfgehoste foto als de galerijafbeelding in te stellen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Booleaans.
Geldige invoer	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

Velden met prijzen en kosten

Hier worden de velden voor prijzen, kortingen, BTW en verzekering uitgelegd. Deze elementen bepalen de uiteindelijke kosten voor je object.

Meer informatie voor vindt in [De velden voor beste voorstellen gebruiken](#) op pagina 29.

AutoAcceptEnabled

Geeft aan dat je een beste voorstel accepteert als dit minimaal overeenkomt met het bedrag dat is ingesteld in BestOfferAutoAcceptPrice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

BestOfferAutoAcceptPrice

Als je BestOfferEnabled gebruikt, is dit het bedrag waarbij een beste voorstel van een koper automatisch wordt geaccepteerd. Als je bijvoorbeeld 5000 invoert, worden beste voorstellen van dit bedrag en hoger automatisch geaccepteerd.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.

BestOfferEnabled

Wil je een koper een beste voorstel laten doen? Als je een object met een vaste prijs verkoopt (in een rubriek waarin Beste voorstel mogelijk is), kun je Beste voorstel voor dat object inschakelen. Hiermee kunnen kopers een lager en bindend bod op je object doen. Je kunt dat aanbod accepteren, afwijzen of na 48 uur vanzelf laten verlopen. Als je het voorstel accepteert, wordt de aanbidding gesloten en worden de prijs en voorwaarden van het voorstel weergegeven wanneer de afgelopen aanbidding wordt bekeken. Zie de online Hulp van eBay voor meer informatie. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

BuyItNowPrice

Wil je kopers de mogelijkheid bieden je object tegen een vaste prijs te kopen? In dat geval kun je in dit veld de prijs opgeven die je bereid bent te accepteren en waarmee de veiling onmiddellijk wordt beëindigd.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
Veldafhankelijkheid	Alleen van toepassing op veilingen.

Currency

Welke valuta's accepteer je? Hier wordt de valuta aangegeven in het metagegevens-gedeelte van het veld Action.

Maximum aantal tekens	code van drie letters.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	de metagegevens voor de template bevatten al een standaardwaarde voor de valuta. Deze wordt bepaald door de site vanaf waar je de template hebt gedownload. (Je hoeft deze waarde alleen te wijzigen als je het object wilt aanbieden op een andere eBay-site.) Bijvoorbeeld: USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Je moet een geldige valutacode invoeren.


GetItFast

Wil je de optie Direct geleverd toevoegen? De optie Direct geleverd biedt kopers extra garantie dat ze een object snel ontvangen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	Als het veld <i>GetItFast</i> wordt gebruikt, moet de aanbieder ten minste één geschikte service voor versnelde verzending bieden en het object moet binnen 1 werkdag nationaal worden verzonden. Wanneer het object voor het eerst wordt aangeboden, moet <i>GetItFast</i> worden ingesteld op "true" en moet de aanbieder een vaste prijs of een Nu kopen-prijs hebben.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Geeft de vereisten voor kopers aan om de speciale korting voor internationale verzending te ontvangen.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.


Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
Veldafhankelijkheid	Je moet ook het veld <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> gebruiken. Voordat je dit veld gebruikt, moeten regels voor verzendkosten bij speciale acties zijn gemaakt. Zie Regels voor verzendkosten bij speciale acties .

InternationalShippingDiscountProfileID

Vervangt het veld *ApplyShippingDiscount*, zodat meerdere kortingsprofielen kunnen worden gebruikt voor internationale aankopen.

Geeft de profiel-ID aan waarmee een korting voor internationale verzending wordt gedefinieerd. Bepaalt of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper tegelijk met andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen waarde opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavoorken voor *Mijn eBay* gebruikt. (Meer informatie vind je in [Gecombineerde betalingen](#) en [Over verzendkortingen](#).)

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Voer het 8-cijferige nummer in voor de kortingsprofiel-ID. Voer bijvoorbeeld 78038543. Moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
Veldafhankelijkheid	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de pagina's in <i>Mijn eBay</i> .

MinimumBestOfferMessage

Biedt kopers informatie als hun beste voorstel wordt afgewezen.

Maximum aantal tekens	80
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.

MinimumBestOfferPrice

Als je *BestOfferEnabled* gebruikt, is dit het bedrag waarbij een beste voorstel van een koper automatisch wordt afgewezen. Als je bijvoorbeeld 5000 invoert, worden beste voorstellen van 4999,99 en lager automatisch afgewezen.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.


PackagingHandlingCosts

Wil je dat de koper extra verzendkosten betaalt? Optionele kosten die je wilt opgeven voor verzending van het object.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
Veldafhankelijkheid	Als je <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> opgeeft of <i>=Required</i> , is dit veld vereist.

PromotionalShippingDiscount

Geeft de vereisten voor kopers aan om de speciale korting voor binnenlandse verzending te ontvangen.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbidding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene aanbidding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
Veldafhankelijkheid	Je moet ook het veld <i>ShippingDiscountProfileID</i> gebruiken. Voordat je dit veld gebruikt, moeten profielen voor speciale verzendacties zijn gemaakt. Meer informatie vind je in Regels voor verzendkosten bij speciale acties .

ReservePrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Dit is de prijs waarvoor je bereid bent het object te verkopen. Deze waarde moet hoger zijn dan de waarde van StartPrice.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
Veldafhankelijkheid	Niet geldig voor aanbiedingen met een vaste prijs.

SalesTaxPercent

Geef het BTW-percentage voor het object aan. Geef 0.00 op als je een SalesTaxPercent uit de actie Revise wilt verwijderen. Beschikbaar in US, CA, IN.

Maximum aantal tekens	Maximale lengte 5 (precisie maximaal 3 decimalen)
Type	Numerieke reeks
Geldige invoer	0,00 (standaard), 0, 1.
Veldafhankelijkheid	Als je een waarde voor dit veld opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor SalesTaxState.

SalesTaxState

Geef de staat aan die is gekoppeld aan de waarde SalesTaxPercent. Beschikbaar in US, CA, IN.


Maximum aantal tekens	2
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	afkorting van twee letters voor de staat.
Veldafhankelijkheid	Als je een waarde voor dit veld opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor SalesTaxPercent.

ShippingDiscountProfileID

Numerieke ID van het verzendkortingsprofiel die gebruikt wordt voor binnenlandse verzendkosten. Vervangt het veld *ApplyShippingDiscount* zodat meerdere kortingsprofielen voor binnenlandse verzendopties kunnen worden gebruikt.

Bepaalt of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper tegelijk met andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen waarde opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavoorkeuren voor *Mijn eBay* gebruikt. (Meer informatie vind je in [Gecombineerde betalingen](#) en [Over verzendkortingen](#).)

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke ID. Voer bijvoorbeeld het volgende in: 780385439. moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
Veldafhankelijkheid	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de pagina's in <i>Mijn eBay</i> .

ShippingInTax

Geeft aan of verzendkosten zijn inbegrepen in het BTW-bedrag. Alleen beschikbaar in US.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

*StartPrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Bij aanbiedingen met een vaste prijs is dit het bedrag waarvoor je het object verkoopt.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 1.00 of 10.00.
Veldafhankelijkheid	Alleen voor veilingen.

UseTaxTable

Geeft aan of je de BTW-tabel van eBay gebruikt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

VATPercent

BTW-tarief voor het object. Je kunt ook een factuur afdrukken met de nettoprijs van het object, het BTW-percentage, het BTW-bedrag en de totaalprijs, zoals wettelijk verplicht is. Omdat BTW-tarieven variëren afhankelijk van het object en het land waarin de gebruiker woont, ben je zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste BTW-tarief. **eBay berekent dit tarief niet.** Als je een waarde voor *VATPercent* wilt opgeven, moet je je BTW-identificatienummer registreren bij eBay en het object aanbieden op een site in de EU of Zwitserland. Beschikbaar in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL en ES.

Maximum aantal tekens	5 (precisie maximaal 3 decimalen)
Type	Numerieke reeks
Geldige invoer	0,00 (standaard), 0, 1.
Veldafhankelijkheid	Als je een waarde voor <i>VATPercent</i> opgeeft, worden de BTW-gegevens weergegeven op de objectpagina. Op de pagina Object bekijken wordt de precisie met twee decimalen gegeven, zonder voorloophulp. De volledige waarde die je opgeeft, wordt echter opgeslagen.

Velden voor betaling en retour

Hier wordt uitleg gegeven over veilige betaling, retourbeleid en andere transactievelden waarmee wordt gedefinieerd hoe kopers voor een object kunnen betalen.

Meer informatie voor vindt in [De betalingsvelden gebruiken](#) op pagina 33.

AdditionalDetails

Geeft een uitgebreide beschrijving van je retourbeleid.

Maximum aantal tekens	Maximaal 5000 tekens
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.
Veldafhankelijkheid	Het veld <i>*ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 82 is vereist als je dit veld gebruikt.

AmEx

Accepteer je betalingen met American Express? Hier wordt aangegeven of American Express wel of niet wordt geaccepteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.


CashOnPickup

Geeft aan of je betaling bij afhalen accepteert.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

COD

Accepteer je betalingen onder rembours? Hier wordt aangegeven of betaling onder rembours wel of niet wordt geaccepteerd.

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

ImmediatePayRequired

Wil je dat objecten direct worden betaald? Dit veld is beschikbaar voor objecten die worden aangeboden op sites en in rubrieken waar directe betaling wordt ondersteund.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	Als je dit veld gebruikt, moet je ook <i>PayPalAccepted=1</i> instellen. Je kunt dan geen andere betalingsmethoden opgeven. Je moet hiervoor beschikken over een Premier- of Business-rekening van PayPal.

MoneyXferAccepted

Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of betalingen per overschrijving worden geaccepteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout


Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of je betaling per overschrijving accepteert tijdens Afhandeling.

Als de bankrekeninggegevens van de verkoper in het eBay-bestand aanwezig zijn en Afhandeling is ingeschakeld (zie de pagina Afhandelingsvoorkeuren in Mijn eBay), worden de bankrekeninggegevens weergegeven tijdens Afhandeling als MoneyXferAcceptedInCheckout wordt ingesteld op 1 (waar). Als je 1 (waar) opgeeft terwijl Afhandeling is uitgeschakeld, wordt er een waarschuwing weergegeven en wordt MoneyXferAcceptedInCheckout ingesteld op 0 (onwaar).

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	Minstens een van de betalingsmethoden (<i>VisaMastercard</i> etc.) moet worden ingesteld op 1 (waar). Betalingsmethoden zijn niet van toepassing op aanbiedingen van onroerend goed.

PaymentInstructions

Wil je betalingsinstructies aan kopers geven (zoals je retourbeleid)? Hier krijgen kopers informatie over betalingsvoorwaarden.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	500
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Geen (standaard); korte beschrijvende zinnen.

PaymentProfileName

In het veld PaymentProfileName wordt aangegeven welke betalingsvoorwaarde je in de aanbieding moet gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de betalingsvoorwaarde ingevoerd die je in je Sitevoorkeuren hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam van de voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een betalingsvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden voor je eBay-account inschakelen, en vervolgens de betalingsopties opgeven voor elke voorwaarde in je Sitevoorkeuren. Vervolgens kun je je betalingsvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen in Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar [Verkoopvoorwaarden](#).

Maximum aantal tekens	50
Type	Tekst

Geldige invoer	Moet een van de vooraf gedefinieerde betalingsvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn. Bijvoorbeeld <code>PaymentPolicy1</code>
-----------------------	--

PaymentSeeDescription

Geef je betalingsmethoden op in het veld *Description*? Geeft aan of geaccepteerde betalingsmethoden zijn opgegeven in het veld *Description*. Als je geen andere betalingsmethode instelt, moet je `PaymentSeeDescription=1` opgeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

PaymentStatus

Wil je kopers laten zien wanneer betaling is ontvangen? Geeft aan of het object is betaald.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

PayPalAccepted

Accepteer je PayPal als betalingsmethode? Hoewel eBay Bestandsuitwisseling niet een specifieke betalingsmethode voor elke aanbieding vereist, moet je er minimaal één op waar (1) instellen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	<p>Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor PayPalEmailAddress op pagina 81.</p> <p>je kunt dit veld alleen gebruiken voor sites die PayPal ondersteunen. Als je geen waarde opgeeft maar in je eBay-voorkeuren hebt aangegeven dat je PayPal aanbiedt voor alle aanbiedingen, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven dat <i>PayPalAccepted</i> is toegevoegd als betalingsmethode. Als je <i>PayPalAccepted</i> inschakelt, moet je ook je e-mailadres voor PayPal opgeven in <i>PayPalEmailAddress</i>.</p>

PayPalEmailAddress

Als je PayPal accepteert als betalingsmethode, kun je een e-mailadres koppelen aan het object dat je bij PayPal hebt geregistreerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Een geldig e-mailadres, bijvoorbeeld naam@voorbeeld.nl
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor PayPalAccepted op pagina 81.

RefundOption

Geeft aan hoe de koper gecompenseerd moet worden voor een geretourneerd object.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Veldafhankelijkheid	*ReturnsAcceptedOption op pagina 82 moet worden ingesteld op ReturnsAccepted.

ReturnProfileName

In het veld ReturnProfileName wordt aangegeven welke retourvoorwaarde je in de aanbieding moet gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de retourvoorwaarde ingevoerd die je in je Sitevoorkeuren hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam van de voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een retourvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden voor je eBay-account inschakelen, en vervolgens de opties voor retourzendingen opgeven voor elke voorwaarde in je Sitevoorkeuren. Vervolgens kun je je retourvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen in Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar [Verkoopvoorwaarden](#).

Maximum aantal tekens	50
Type	Tekst
Geldige invoer	Moet een van de vooraf gedefinieerde retourvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn. Bijvoorbeeld ReturnPolicy1

*ReturnsAcceptedOption

Geeft aan dat een koper een object kan retourneren.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks

Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted
-----------------------	---

ReturnsWithinOption

Geeft aan hoeveel tijd kopers hebben om je te laten weten dat ze een object retourneren.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • Days_7 • Days_14 • Days_30 • Days_60
Veldafhankelijkheid	Vereist als <i>ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 82 is ingesteld op ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Geeft aan wie voor het retourneren van het object betaalt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – Koper betaalt de kosten om het object te retourneren • Seller – Verkoper betaalt de kosten om het object te retourneren
Veldafhankelijkheid	Vereist als <i>ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 82 is ingesteld op ReturnsAccepted.

VisaMastercard

Accepteer je betalingen met Visa of MasterCard? Geeft aan of betalingen met Visa of MasterCard worden geaccepteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

Velden voor verzending

Hier worden de velden voor (cadeau)verpakking en verwerking uitgelegd waarmee wordt bepaald hoe, wanneer en waarheen het object wordt verzonden.

*DispatchTimeMax

Gebruik dit veld om het maximum aantal werkdagen op te geven dat je nodig hebt om een object klaar te maken voor verzending naar een koper in het binnenland, zodra je de betaling hebt ontvangen. De waarde die je voor **DispatchTimeMax* invoert, omvat niet de tijd die nodig is om het object daadwerkelijk naar de koper te verzenden (de transittijd van de expediteur).

Als je wilt opgeven:

- dat de verwerkingstijd nul dagen is, voer je 0 (nul) in
- dat een object niet verzonden is (bijvoorbeeld een object dat wordt opgehaald), voer je -1 in

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Veldafhankelijkheid	<i>*DispatchTimeMax</i> is geldig voor services met Flat en Calculated verzendkosten. Je kunt een waarde invoeren voor <i>*DispatchTimeMax</i> , zelfs als je geen waarde invoert voor de kosten van de verzendservice.

ExcludeShipToLocation

De beste manier om bieders te blokkeren die (op basis van hun primaire verzendadres) in een gebied wonen waarnaar je *geen* objecten verzendt, is via [Verzendlocaties uitsluiten](#) in Mijn eBay. Wij passen de instellingen automatisch toe op al je aanbiedingen.

Voor afzonderlijke aanbiedingen kun je ExcludeShipToLocation gebruiken om deze standaardinstellingen te overschrijven. Als je normaal gesproken bijvoorbeeld alle bieders in Noord-Amerika uitsluit, kan één van je objecten (een duikpak van O'Neill Reactor voor gebruik in koud water) heel aantrekkelijk zijn voor kopers in Groenland en Saint Pierre en Miquelon.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Voer de gewenste waarde in zoals opgegeven in Regionamen en landcodes op pagina 47, bijvoorbeeld BM of CA Als je alle standaardinstellingen wilt uitschakelen en kopers uit alle locaties op je objecten wilt laten bieden of deze wilt laten kopen, voer je None in
Veldafhankelijkheid	Om dit veld te gebruiken, moet je ShipToRegistrationCountry op pagina 87 instellen op 1

Je kunt ExcludeShipToLocation gebruiken om meer dan één locatie aan te geven:

ItemID	ExcludeShipToLocation	ShipToRegistrationCountry
101100296	BM CA MX	1

ShipmentTrackingNumber

Het trackingnummer dat bij een object hoort. Het trackingnummer staat op de factuur of op het bestelformulier van de expediteur.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Een geldig trackingnummer, meestal weergegeven op de factuur die door de expediteur wordt verstrekt.
Veldafhankelijkheid	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingCarrierUsed op pagina 85.

ShippingCarrierUsed


De expediteur die gebruikt wordt om een object te verzenden. Ga voor meer informatie over dit veld naar [Je verzendingen traceren](#) op pagina 36.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Voer een geldige expediteurnaam in. Als <i>ShippingService-X:Option</i> bijvoorbeeld <i>UPSNextDay</i> is, voer je <i>UPS</i> in (voer niet de waarde in die je hebt ingevoerd voor <i>ShippingService-X:Option</i>). Voor niet-specifieke waarden voor <i>ShippingService-X:Option</i> , zoals <i>ShippingMethodOvernight</i> , voer je <i>Other</i> in.

Veldafhankelijkheid	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je ook een waarde opgeven voor ShipmentTrackingNumber op pagina 85.
----------------------------	--

ShippingPackage

Beschrijving van het te verzenden pakket. Geeft de kenmerken van het te verzenden pakket aan

 **OPMERKING:** De waarde `USPSLargePack` werkt voor alle expediteurs, niet alleen voor USPS.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld alleen als <code>ShippingType=Calculated</code> .


ShippingStatus

Wil je kopers laten weten wanneer een object is verzonden? Geeft aan of het object is verzonden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=niet verzonden, 1=verzonden) De standaardwaarde is 0.

*ShippingType

De beschikbare typen verzending voor het object. Als je `Vast` opgeeft, geef je aan dat vaste verzendkosten beschikbaar zijn voor binnenlandse verzending (en internationaal als je internationale verzendservices opgeeft).

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • Flat (standaard) • FreightFlat

Veldafhankelijkheid	Als je dit veld op Flat of FreightFlat instelt, moet je ook veldwaarden opgeven voor ShippingService-X:Option en ShippingService-X:Cost.
----------------------------	--

ShipToLocations

Wat als een koper je product wilt kopen maar de internationale verzendservice geen objecten verzendt naar de locatie van de koper? Gebruik dit veld om kopers buiten je standaardverzendinggebied de mogelijkheid te bieden om contact met je op te nemen voor de verzendkosten.

Dit veld biedt specificatie op objectniveau met een of meer *ShipToLocations*-elementen. Wanneer twee of meer *ShipToLocations* opties worden gebruikt en een is ingesteld op *None*, worden alle opties genegeerd en ontvang je een waarschuwing.

Dit veld verschilt van het veld *IntShippingService:Locations*, waarin specifieke verzendlocaties voor de geselecteerde internationale verzendservice worden gedefinieerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Worldwide, Americas, Europe, None.


ShipToRegistrationCountry

Gebruik dit veld om bieders te blokkeren die (op basis van hun primaire verzendadres) in een gebied wonen waarnaar je geen objecten verzendt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans
Geldige invoer	1 -- de standaardwaarde is 0 (niet waar)
Veldafhankelijkheid	Dit veld wordt alleen gebruikt in combinatie met ExcludeShipToLocation op pagina 84. Als het gebruikt wordt, moet het worden ingesteld op 1 (waar).

Velden voor verzendservices

Hier worden de velden en bijbehorende waarden uitgelegd waarmee beschikbare opties en kosten voor verzendservices en andere verzendingogerelateerde informatie worden gedefinieerd. Let op het verschil tussen de termen *veld* en *waarde*. De term 'veld' verwijst naar de aanwezigheid van de kolomkopstekst. De term 'waarde' impliceert dat het veld aanwezig is, en invoer (een waarde) vereist is voor het betreffende veld.

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 13 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Meer informatie voor vindt in [Opties voor betaling, verzending en retourzending opgeven](#) op pagina 33.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de prijs die is opgegeven bij [IntlShippingService-1:Cost](#) op pagina 88, terwijl de andere twee objecten worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#).

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag dat is opgegeven bij [IntlShippingService-1:Cost](#) op pagina 88.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99

IntlShippingService-1:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor IntlShippingService-1:Option op pagina 89.

IntlShippingService-1:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Waarden voor velden voor internationale locaties](#) op pagina 47 voor locatieveldwaarden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe</i> of <i>Americas</i> .
Veldafhankelijkheid	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

IntlShippingService-1:Option


Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-1:Cost op pagina 88.

IntlShippingService-1:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de prijs die is opgegeven bij [IntlShippingService-2:Cost](#) op pagina 90, terwijl de andere twee objecten worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op [IntlShippingService-2:Cost](#) op pagina 90.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99

IntlShippingService-2:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor IntlShippingService-2:Option op pagina 90.

IntlShippingService-2:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Waarden voor velden voor internationale locaties](#) op pagina 47 voor locatieveldwaarden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe of Americas</i> .
Veldafhankelijkheid	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

IntlShippingService-2:Option


Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-2:Cost op pagina 90.

IntlShippingService-2:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de prijs die is opgegeven bij [IntlShippingService-3:Cost](#) op pagina 91, terwijl de andere twee objecten worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag dat is ingevoerd bij [IntlShippingService-3:Cost](#) op pagina 91.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99

IntlShippingService-3:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor IntlShippingService-3:Option op pagina 92.

IntlShippingService-3:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Waarden voor velden voor internationale locaties](#) op pagina 47 voor locatieveldwaarden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe</i> of <i>Americas</i> .
Veldafhankelijkheid	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

IntlShippingService-3:Option


Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-3:Cost op pagina 91.

IntlShippingService-3:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.

Veldafhankelijkheid	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.
----------------------------	--

ShippingProfileName

In het veld ShippingProfileName wordt aangegeven welke verzendvoorwaarde je in de aanbieding moet gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de verzendvoorwaarde ingevoerd die je in je Sitevoorkeuren hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam van de voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een verzendvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden voor je eBay-account inschakelen, en vervolgens de verzendservices opgeven voor elke voorwaarde in je Sitevoorkeuren. Vervolgens kun je je verzendvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen in Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar [Verkoopvoorwaarden](#).

Maximum aantal tekens	50
Type	Tekst
Geldige invoer	Moet een van de vooraf gedefinieerde verzendvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn. Bijvoorbeeld ShippingPolicy1

ShippingService-1:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste verzonden met de prijs die in [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 93 is opgegeven, terwijl de andere twee worden verzonden met de waarde die in [ShippingService-1:AdditionalCost](#) is opgegeven.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag dat is opgegeven in [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 93.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99
Veldafhankelijkheid	Geef geen waarde op wanneer: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-1:Cost


Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta

Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99.
Veldafhankelijkheid	<p>Dit veld is vereist voor ShippingService-1:Option op pagina 94, ongeacht of ShippingService-1:FreeShipping op pagina 94 wel of geen waarde bevat.</p> <p>Dit veld is vereist voor ShippingService=1:Option, ongeacht of ShippingService=1:FreeShipping wel of geen waarde bevat.</p> <p>Geef <i>geen</i> waarde op wanneer ShippingService-1:FreeShipping=1 voor binnenlandse services.</p>

ShippingService-1:FreeShipping

Hiermee wordt bepaald of verzending gratis is voor de eerste binnenlandse verzendoptie.

 **OPMERKING:** Het veld *FreeShipping* is niet van toepassing op verdere (of internationale) verzendservices. Als je gratis verzending voor andere services wilt aanbieden, voer je de waarde 0 . 00 in voor het veld *Cost* van die service.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	1 of 0 De standaardinstelling is 1.

ShippingService-1:Option

Een binnenlandse verzendservice die door de koper kan worden geselecteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<p>Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn.</p> <p>Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de serviceoptie.</p>
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-1:Cost op pagina 93.

ShippingService-1:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99.
Veldafhankelijkheid	Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen. 0 , 00 is <i>geen</i> geldige waarde.

ShippingService-2:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste verzonden met de prijs die in [ShippingService-2:Cost](#) op pagina 95 is opgegeven, terwijl de andere twee worden verzonden met de waarde die in [ShippingService-2:AdditionalCost](#) is opgegeven.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag [ShippingService-2:Cost](#) op pagina 95.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99
Veldafhankelijkheid	Geef geen waarde op wanneer: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99.

Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist voor ShippingService-2:Option op pagina 96. Dit veld is vereist voor ShippingService-2:Option op pagina 96.
----------------------------	--

ShippingService-2:Option

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het tweede type verzendservice aan binnen je land.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde zijn, zoals <i>UPSGround</i> , <i>Freight</i> (voor Verenigde Staten wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com [®]), <i>Courier</i> (voor Verenigd Koninkrijk wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com) enz.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-2:Cost op pagina 95. Je hebt het veld ShippingService-2:Cost op pagina 95 <i>niet</i> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> of <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-2:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99.
Veldafhankelijkheid	Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen. 0 , 00 is <i>geen</i> geldige waarde.

ShippingService-3:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de prijs die is opgegeven bij [ShippingService-3:Cost](#) op pagina 97, terwijl de andere twee objecten worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij [ShippingService-3:AdditionalCost](#).

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op [ShippingService-3:Cost](#) op pagina 97.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99
Veldafhankelijkheid	Geef geen waarde op wanneer: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-3:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist voor ShippingService-3:Option op pagina 97. Dit veld is vereist voor ShippingService-3:Option .

ShippingService-3:Option

Een binnenlandse verzendservice die door de koper kan worden geselecteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 98 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-3:Cost op pagina 97.

ShippingService-3:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99.
Veldafhankelijkheid	Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen. 0 , 00 is geen geldige waarde.

Waarden voor de optie verzendservices

Hier worden de verzendservices uitgelegd die worden ondersteund in de templates van Bestandsuitwisseling. Deze waarden worden gebruikt in het veld `ShippingService-n:Option` van de standaardtemplates (waarbij `-n` staat voor `-1`, `-2` of `-3`).

Opties voor services in Australië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld `ShippingService-n:Option` waarin de in Australië gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Opties voor services in Oostenrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Oostenrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Opties voor services in België (Franstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in België gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Opties voor services in België (Nederlandstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in België gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Opties voor services in Canada

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Canada gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsUSA</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsInternational</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
	<i>CA_StandardInternational</i>
	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpressUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSStandardUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpedited</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpress</i>

Opties voor services in Canada (Franstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Canada(Franstalig) gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>QUEBEC_Expeditiedelivery</i>	<i>QUEBEC_ExpeditiedInternational</i>
<i>QUEBEC_PostExpeditiedParcel</i>	<i>QUEBEC_OtherInternational</i>
<i>QUEBEC_PostExpeditiedParcelUSA</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalLetterPost</i>
<i>QUEBEC_PostLettermail</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalParcelAir</i>
<i>QUEBEC_PostPriorityCourier</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>QUEBEC_PostRegularParcel</i>	<i>QUEBEC_PostXpresspostInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSA</i>	<i>QUEBEC_PurolatorInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>QUEBEC_PostUSALetterPost</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspost</i>	<i>QUEBEC_StandardInternational</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspostUSA</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpeditied</i>
<i>QUEBEC_StandardDelivery</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpress</i>
<i>QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditiedCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditiedUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressSaverCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardUnitedStates</i>	

Opties voor services in China

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in China gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditiedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Opties voor services in Frankrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Frankrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Opties voor services in Duitsland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Duitsland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBUecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Opties voor services in Hongkong

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Hongkong gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Opties voor services in Ierland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Ierland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Opties voor services in India

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in India gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Opties voor services in Italië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Italië gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_Invio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Opties voor services in Maleisië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Maleisië gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

Opties voor services in Nederland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Nederland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Opties voor services in de Filippijnen

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in de Filippijnen gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

Opties voor services in Polen

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Polen gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Opties voor services in Singapore

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Singapore gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Opties voor services in Spanje

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Spanje gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlasIslasBalearesCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Opties voor services in Zwitserland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Zwitserland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_Pickup</i>	<i>CH_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_Sonstige</i>	<i>CH_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_SpecialDispatch</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	

Binnenlandse services	Internationale services
CH_Writing	

Opties voor services in Taiwan

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Taiwan gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
TW_COD	TW_CPInternationalEMS
TW_DwellingMatchCOD	TW_CPInternationalLetterPost
TW_DwellingMatchPost	TW_CPInternationalOceanShippingParcel
TW_ExpressMail	TW_CPInternationalParcelPost
TW_Other	TW_CPInternationalRegisteredLetterPost
TW_ParcelPost	TW_CPInternationalRegisteredParcelPost
TW_RegisteredMail	TW_FedExInternationalEconomy
TW_SelfPickup	TW_FedExInternationalPriority
TW_UnregisteredMail	TW_OtherInternational
	TW_UPSWorldwideExpedited
	TW_UPSWorldwideExpress
	TW_UPSWorldwideExpressPlus

Opties voor services in het Verenigd Koninkrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in het Verenigd Koninkrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail	UK_CollectInPersonInternational
UK_CollectPlusStandard	UK_OtherCourierOrDeliveryInternational
UK_CollectPlusTrackedDeliveryToDoor	UK_ParcelForceEuro48International
UK_EconomyShippingFromOutside	UK_ParcelForceInternationalDatapost
UK_ExpeditedShippingFromOutside	UK_ParcelForceInternationalScheduled
UK_FedExIntlExp	UK_ParcelForceIreland24International
UK_myHermesDoorToDoorService	UK_RoyalMailAirmailInternational
UK_OtherCourier	UK_RoyalMailAirsureInternational
UK_OtherCourier24	UK_RoyalMailHMForcesMailInternational
UK_OtherCourier3Days	UK_RoyalMailInternationalSignedFor
UK_OtherCourier48	UK_RoyalMailSurfaceMailInternational
UK_OtherCourier5Days	UK_SellersStandardInternationalRate

Binnenlandse services	Internationale services
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Opties voor services in de Verenigde Staten

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in de Verenigde Staten gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay</i> (for UPS Next Day Air Saver service)	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	
<i>USPSSStandardPost</i>	

Velden voor resultaten en rapporten

Hier wordt nader ingegaan op de velddefinities voor uploadresultaten en diverse rapporten.

Over rapportscripts

Als je specifieke gegevens wilt bekijken uit de rapporten die in dit hoofdstuk worden beschreven, is het mogelijk om alleen die gegevens te zoeken en extraheren die je wilt bekijken.

Als je dergelijke scripts schrijft, moet je naar de kolomnaam (zoals Titel of Prijs) zoeken in plaats van naar het kolomnummer (zoals 1, 2 of 11). Als je scripts naar kolomnamen (in plaats van naar kolomnummers) zoeken en deze extraheren, blijven je scripts werken als we kolommen aan rapporten toevoegen of kolommen verwijderen.

Als je echter scripts schrijft om kolomnummers (in plaats van kolomnamen) te extraheren, bestaat er een goede kans dat we je scripts onbedoeld breken wanneer we kolommen aan de rapporten toevoegen of eruit verwijderen.

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Actieve aanbiedingen omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Bids</i>	Huidig aantal biedingen voor een actieve aanbieding.
<i>CategoryLeafName</i>	Naam van de eindrubriek.
<i>Category Number</i>	Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.
<i>Condition</i>	De staat van het object.
<i>Condition ID</i>	Numerieke waarde om de staat van een object aan te geven. Bijvoorbeeld 1000, 2750 of 3000.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Download Date</i>	Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Datum waarop de aanbieding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Price</i>	Een van de volgende. Voor:

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Actieve veilingen, het hoogste huidige bod • Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs • Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs • Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Purchases</i>	Is alleen van toepassing op Vaste prijs en Winkelvoorraad. Dit is het huidige aantal aankopen voor een aanbieding. Het aantal aankopen hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal gekochte objecten.
<i>QuantityAvailable</i>	Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbieding.
<i>Site Listed</i>	De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal. Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).
<i>Start Date</i>	Datum waarop de aanbieding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.
<i>Type</i>	Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Nog niet betaald

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Nog niet betaald omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Nog niet betaald	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexereren.

Velden voor rapport Nog niet betaald	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.

Velden voor rapport Nog niet betaald	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Resultaten laadreactie

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Resultaten laadreactie omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Action</i>	Actie voor een bijbehorende aanbieding.
<i>ApplicationData</i>	Aangepaste, toepassings specifieke gegevens die bij het nieuwe object horen.
<i>AuctionLengthFee</i>	eBay-kosten voor een veiling van 10 dagen voor deze aanbieding.
<i>BoldFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van de titel van een aanbieding in een vet lettertype.
<i>BorderFee</i>	eBay-kosten voor een kader rond een object in de aanbieding.
<i>BuyItNowFee</i>	eBay-kosten voor de optie Nu kopen in een aanbieding.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	eBay-kosten voor het aanbieden van het object in een geselecteerde rubriek.
<i>CurrencyID</i>	Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>EndTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Codenummer dat aangeeft waarom de aanbieding niet is geüpload.
<i>ErrorMessage</i>	Tekst waarmee <i>ErrorCode</i> wordt toegelicht.
<i>FeaturedFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van het object boven aan de aanbiedingen.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een bepaalde periode.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een bepaalde periode.
<i>GalleryFee</i>	eBay-kosten voor het opnemen van het object in de galerij.
<i>GiftIconFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een cadeaupictogram naast de aanbieding.
<i>HighlightFee</i>	eBay-kosten voor het toepassen van highlight op de aanbieding.
<i>InsertionFee</i>	eBay-kosten voor het aanbieden van het object. Als je in een EU-land woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land van de site.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>LineNumber</i>	Regelnummer van de aanbieding in je uploadbestand.
<i>ListingDesignerFee</i>	Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land van de site.
<i>ListingFee</i>	Totale eBay-kosten voor het aanbieden van het object, waaronder de basiskosten (InsertionFee) plus eventuele speciale functies voor het aanbieden (zoals GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee en ListingDesignerFee). Als je in een EU-land woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.
<i>PhotoDisplayFee</i>	eBay-kosten voor het gebruik van de functie Fotohosting, een diashow van meerdere afbeeldingen.
<i>PhotoFee</i>	eBay-kosten voor foto's bij het aangeboden object.
<i>ProPackBundleFee</i>	eBay-kosten voor het kiezen van ProPackBundle (goedkoper dan afzonderlijk BoldTitle). Alleen geldig voor eBay Motors in de VS en Canada.
<i>ReserveFee</i>	eBay-kosten voor het opgeven van een minimumverkoopprijs voor het geveilde object.
<i>SchedulingFee</i>	eBay-kosten voor het plannen van een aanbieding op een latere datum.
<i>StartTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Status</i>	<i>(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden)</i> Geeft de status van de aankoop weer. Deze moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand. <i>(Onverkochte objecten)</i> Geeft aan of een actie in een aanbieding is geslaagd of mislukt. Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.
<i>SubtitleFee</i>	eBay-kosten voor het toevoegen van een subtitel aan het object.

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaald en nog niet verzonden omschreven, die je kunt downloaden vanuit

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaalde en verzonden objecten omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitenummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten	
Veldnaam	Beschrijving
	succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Productvoorraad

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Productvoorraad omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Productvoorraad	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Action</i>	Actie voor een bijbehorende aanbieding.
<i>CurrencyID</i>	Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.
<i>Folder</i>	Velden die kunnen worden gebruikt voor aanvullende informatie over een object.
<i>GroupProductID</i>	ID die is toegewezen aan een verzameling van soortgelijke producten.
<i>ProductName</i>	De naam van het product.
<i>Root Folder</i>	Gebruikt om de hoofdrubriek voor het object te omschrijven.
<i>Unit Cost</i>	Bedrag dat de verkoper heeft betaald om het object te kopen.

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Verkochte aanbiedingen omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>EndTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>StartTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Onverkochte objecten

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Onverkochte objecten omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Onverkochte objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Bids</i>	Huidig aantal biedingen voor een actieve aanbidding.
<i>CategoryLeafName</i>	Naam van de eindrubriek.
<i>Category Number</i>	Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.
<i>Condition</i>	De staat van het object.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Download Date</i>	Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Datum waarop de aanbidding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.
<i>High Bid</i>	Hoogste bod dat is ingevoerd voor het object.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbidding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbidding wordt weergegeven.
<i>Price</i>	Een van de volgende. Voor: <ul style="list-style-type: none"> • Actieve veilingen, het hoogste huidige bod • Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs • Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs • Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>QuantityAvailable</i>	Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbidding.
<i>Site Listed</i>	De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal. Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).
<i>Status</i>	<i>(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden)</i> Geeft de status van de aankoop weer. Deze moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand. <i>(Onverkochte objecten)</i> Geeft aan of een actie in een aanbidding is geslaagd of mislukt. Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.
<i>Start Date</i>	Datum waarop de aanbidding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.

Velden voor rapport Onverkochte objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Type</i>	Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.
<i>Watchers</i>	Aantal gebruikers dat het object volgt.

Matrix met velden voor rapporten

Elk veld in de rapporten die met Bestandsuitwisseling zijn gegenereerd, wordt hieronder weergegeven overeenkomstig het rapport (of de rapporten) waarin het wordt gebruikt.

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Action</i>			x			x		
<i>ApplicationData</i>			x					
<i>AuctionLengthFee</i>			x					
<i>Bids</i>	x							x
<i>BoldFee</i>			x					
<i>BorderFee</i>			x					
<i>BuyItNowFee</i>			x					
<i>Buyer Address 1</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Address 2</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer City</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Country</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Email</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Fullname</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Phone Number</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer State</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Zip</i>		x		x	x		x	
<i>CategoryFeaturedFee</i>			x					
<i>CategoryLeafName</i>	x							x
<i>Category Number</i>	x							x
<i>Checkout Date</i>		x		x	x		x	

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Condition</i>	x							x
<i>Condition ID</i>	x							
<i>CurrencyID</i>			x			x		
<i>Custom Label</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Download Date</i>	x							x
<i>End Date</i>	x							x
<i>EndTime</i>			x					
<i>ErrorCode</i>			x					
<i>ErrorMessage</i>			x					
<i>FeaturedFee</i>			x					
<i>FeaturedGalleryFee</i>			x					
<i>Feedback Left</i>		x		x	x		x	
<i>Feedback Received</i>		x		x	x		x	
<i>FixedPriceDurationFee</i>			x					
<i>GalleryFee</i>			x					
<i>GroupProductID</i>						x		
<i>High Bid</i>								x
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Index

A

- aanbiedingskosten 21
- aanhalingstekens 17
- aanhalingstekens gebruiken 17
- Actie Add 12
- Actie AddToItemDescription 12
- Actie End 12
- Actie Info 15
- Actie Relist 12
- Actie Revise 12
- Actie Status 12
- Actie VerifyAdd 12
- actiespecifieke vereiste velden 16
- Actiewaarden
 - meerdere gebruiken 18
 - te veel velden 18
- Action-waarden
 - Info 15
- Action-waarden gebruiken 12
- afbeeldingsvelden 56
- afmetingsvelden 84
- API compatibility level 47
- Australië
 - waarden voor het veld voor verzendservices 98
- automatisch accepteren en afwijzen 29

B

- België (Franstalig)
 - waarden voor het veld voor verzendservices 100
- België (Nederlandstalig)
 - waarden voor het veld voor verzendservices 100
- bestanden downloaden
 - script 53
- bestanden uploaden
 - script 52
- bestanden via een script downloaden 53
- bestanden via een script uploaden 52
- bestandsherziening 38
- bestandsindeling 12
- bestandsindelingen per site 44
- betaalde objecten 40
- betaling
 - Verkoopvoorwaarde 31
- betalingsbeleid 33
- betalingsvelden 78
- BTW-velden 72

C

- cadeauvelden 84

Canada

- waarden voor het veld voor verzendservices 101

Canada (Franstalig)

- waarden voor het veld voor verzendservices 102

celinformatie 54

China

- waarden voor het veld voor verzendservices 102

conditionID 28

creditcardvelden 78

currency 46

D

Definitie AmEx-veld 78

Definitie van het veld Action 56

downloaden

- planning bekijken 42

- schema aanmaken 42

downloadplanning bekijken 42

downloads plannen 40

downloadschemata aanmaken 42

downloadverzoek 40

downloadverzoek aanmaken 40

Duitsland

- waarden voor het veld voor verzendservices 103

E

eBay-token 52

eBay-token aanvragen 52

een veld verwijderen

- algemene informatie 20

F

feedbackvelden 56

Filippijnen

- waarden voor het veld voor verzendservices 106

Frankrijk

- waarden voor het veld voor verzendservices 103

G

gecombineerde betalingen 34

gegevens invoeren in velden 21

gewichtvelden 84

H

herzieningsbestanden 38

Hongkong

- waarden voor het veld voor verzendservices 104

hoofdlettergevoeligheid 11
HTTP-postaanvraag 53

I

Ierland
 waarden voor het veld voor verzendservices 104
indeling van platte bestanden 44
India
 waarden voor het veld voor verzendservices 105
Italië
 waarden voor het veld voor verzendservices 105

K

kopers
 vereisten 30
kortingvelden 72
kosten, aanbidding 21
kosten, veiling 21
kostenvelden 72

L

landcodes 49

M

Maleisië
 waarden voor het veld voor verzendservices 106
Matrix met velden voor rapporten 123
maximum aantal tekens 11
meerdere acties in een bestand 18
menu aanbiedingen en transactiebestanden 40
metagegevens
 API compatibility level 47
 celinformatie 54
 Country 45
 Currency 46
 informatie in cel met metagegevens 54
 SiteID 45
 wijzigen 55
metagegevens wijzigen 55

N

Nederland
 waarden voor het veld voor verzendservices 106
nieuwe velden toevoegen
 aangepaste specificaties 27
 algemeen 19

O

ondersteunde indelingen 12
ontwerpelden 56
Oostenrijk
 waarden voor het veld voor verzendservices 99

optievelden 56

P

Polenwaarden voor het veld voor verzendservices 107
prijsvelden 72
product-ID's 22
productvelden 22, 69

R

rapport met actieve aanbiedingen 40
rapport met gearcheiverde objecten 40
rapport met objecten die nog niet zijn betaald 40
rapport met objecten die zijn betaald en moeten worden verzonden 40
rapport met objecten die zijn betaald en verzonden 40
rapport met onverkochte objecten 40
rapporten 40
rapporten, velden
 Actieve aanbiedingen 112
 Betaald en nog niet verzonden 116
 Betaald en verzonden 118
 matrix 123
 Nog niet betaald 113
 Onverkochte objecten 122
 Productvoorraad 119
 Resultaten laadreactie 115
 Verkochte aanbiedingen 120
rapportscripts 112
regels voor de bestandsgrootte en -inhoud 12
regionamen 47
retourbeleid 35
retourzending
 Verkoopvoorwaarde 31

S

scripts, rapporten 112
shipment tracking numbers 36
Singapore
 waarden voor het veld voor verzendservices 107
site-ID 45
sites die catalogustemplates ondersteunen 43
sites met ondersteuning voor catalogi 43
slimme kopteksten 11, 17
Slimme kopteksten gebruiken 17
soorten tekens 11
Spanje
 waarden voor het veld voor verzendservices 107
specificaties, aangepast 27
stijlvelden 56
store category fields 56
structuur van templates 11

T

Taiwan
 waarden voor het veld voor verzendservices 109
 te veel velden 18
 templates
 aanhalingstekens gebruiken 17
 bestandsindelingen per site 44
 conditionID toevoegen 28
 een veld verwijderen 20
 gegevens invoeren 21
 kortingvelden voor verzendkosten toevoegen 34
 landcodes 49
 metagegevens Country 45
 metagegevens Currency 46
 metagegevens SiteID 45
 metagegevens wijzigen 55
 nieuwe velden toevoegen 19
 productvelden 22
 regels voor de bestandsgrootte en -inhoud 12
 regionamen 47
 sites die catalogustemplates ondersteunen 43
 slimme kopteksten gebruiken 17
 structuur 11
 variatie 23
 velden met aangepaste specificaties toevoegen 27
 velden voor automatisch accepteren en afwijzen toevoegen 29
 velden voor trackingnummers voor verzending toevoegen 36
 vereiste velden per actie 16
 tips 11
 toevoegen, nieuwe velden
 verzendkorting 34
 toevoegen, velden
 automatisch accepteren en afwijzen 29
 betalingsgegevens 33
 retourbeleid, informatie 35
 verzendkortingen 34
 token 52

V

variatiewaarden 23
 veilingkosten 21
 velddefinitie
 Action 56, 78
 velden toevoegen
 aangepaste specificaties 27
 conditionID 28
 trackingnummers voor verzending 36
 velden voor beste voorstellen 72
 velden voor internationale verzendservices 87
 velden voor nationale verzendservices 87
 Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden 116
 Velden voor rapport Betaald en verzonden 118
 Velden voor rapport Nog niet betaald 113
 Velden voor rapport Onverkochte objecten 122
 Velden voor rapport Productvoorraad 119

Velden voor rapport Resultaten laadreactie 115
 velden voor rapporten
 Actieve aanbiedingen 112
 Betaald en nog niet verzonden 116
 Betaald en verzonden 118
 matrix 123
 Nog niet betaald 113
 Onverkochte objecten 122
 Productvoorraad 119
 Resultaten laadreactie 115
 Verkochte aanbiedingen 120
 Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen 112
 Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen 120
 velden voor retourbeleid 78
 velden voor verpakking 84
 velden voor verwerking 84
 velden voor verzendservices 87
 veldrelaties 11
 vereiste velden per actie 16
 vereisten voor kopers 30
 Verenigd Koninkrijk
 waarden voor het veld voor verzendservices 109
 Verenigde Staten
 waarden voor het veld voor verzendservices 110
 Verkoopvoorwaarden 31
 betaling 31
 retourzending 31
 verzending 31
 verkoper 45
 verzekeringsvelden 72
 verzending
 Verkoopvoorwaarde 31
 verzendkortingen 34
 verzendvelden 84

W

waarden voor de velden voor internationale verzendservices 98
 waarden voor de velden voor nationale verzendservices 98
 waarden voor de velden voor verzendservices 98
 waarden voor het veld voor verzendservices
 Australië 98
 België (Franstalig) 100
 België (Nederlandstalig) 100
 Canada 101
 Canada (Franstalig) 102
 China 102
 Duitsland 103
 Filippijnen 106
 Frankrijk 103
 hongkong 104
 Ierland 104
 India 105
 Italië 105
 Maleisië 106
 Nederland 106
 Oostenrijk 99

waarden voor het veld voor verzendservices (*continued*)

Polen 107

Singapore 107

Spanje 107

Taiwan 109

Verenigd Koninkrijk 109

Verenigde Staten 110

Zwitserland 108

weergavevelden 56

Z

Zwitserland

waarden voor het veld voor verzendservices 108